

운반용대차 리프트




핸드팔레트 트럭  HAMACO 4쪽 품 번 GP 사 양 적재하중 1500~3000kg	라이트 리프트  HAMACO 5쪽 품 번 KBE-FL 사 양 적재하중 200~400kg	라이트 리프트  HAMACO 6쪽 품 번 KBE-TL 사 양 적재하중 200~400kg	라이트 리프트  HAMACO 7쪽 품 번 KBE-T 사 양 적재하중 200~400kg	마스터식 리프트  HAMACO 8쪽 품 번 PAH 사 양 적재하중 500~1000kg
마스터식 리프트  HAMACO 9쪽 품 번 KLFN 사 양 적재하중 150~200kg	마스터식 리프트  HAMACO 10쪽 품 번 KLFN-T 사 양 적재하중 200kg	고정식 손잡이 테이블리프트  HAMACO 11쪽 품 번 LF 사 양 적재하중 200~300kg	미니리프트  HAMACO 12쪽 품 번 KLL 사 양 최저상 80mm	미니리프트  HAMACO 13쪽 품 번 TH 사 양 적재하중 300~500kg
강철제 운반차  HAMACO 14쪽 품 번 SHK 사 양 적재하중 300~500kg	접이식 손잡이 프레스 대차  HAMACO 15쪽 품 번 PD-T 사 양 적재하중 150~350kg	접이식 손잡이 프레스 대차 (브레이크)  HAMACO 16쪽 품 번 PD-TS 사 양 적재하중 150~350kg	고정식 손잡이 프레스 대차  HAMACO 17쪽 품 번 PD-K 사 양 적재하중 150~350kg	고정식 손잡이 프레스 대차 (브레이크)  HAMACO 18쪽 품 번 PD-KS 사 양 적재하중 150~350kg
플로어식 푸트 브레이크  HAMACO 19쪽 품 번 HTL 사 양 취부 높이	알루미늄제 운반차  HAMACO 19쪽 품 번 NP 사 양 적재하중 150kg	플라스틱 운반 대차  HAMACO 20쪽 품 번 KPP 사 양 적재하중 100kg	플라스틱 운반 대차 (고정형 손잡이)  HAMACO 21쪽 품 번 KPP-151, 301 사 양 적재하중 150~300kg	플라스틱 운반 대차 (접이식 손잡이)  HAMACO 21쪽 품 번 KPP-152, 302 사 양 적재하중 150~300kg
플라스틱 운반 대차 (고정형 손잡이)  HAMACO 22쪽 품 번 KPP-153, 303 사 양 적재하중 150~300kg	플라스틱 운반 대차 (접이식 손잡이)  HAMACO 22쪽 품 번 KPP-154, 304 사 양 적재하중 150~300kg	플라스틱 운반 대차 (고정형 손잡이)  HAMACO 23쪽 품 번 KPP-155, 305 사 양 적재하중 150~300kg	플라스틱 운반 대차 (접이식 손잡이)  HAMACO 23쪽 품 번 KPP-156, 306 사 양 적재하중 150~300kg	플라스틱 운반 대차 (양쪽 손잡이)  HAMACO 24쪽 품 번 KPP-157, 307 사 양 적재하중 150~300kg

플라스틱 운반 대차 (평판)	플라스틱 운반 대차 (그물망 부착형)	플라스틱 운반 대차 (2단 한쪽 손잡이)	플라스틱 운반 대차 (2단 양쪽 손잡이)	플라스틱 운반 대차 (3단 한쪽 손잡이)
				
HAMACO 24쪽	HAMACO 25쪽	HAMACO 25쪽	HAMACO 26쪽	HAMACO 26쪽
품 번 KPP-158, 308	품 번 KPP-159, 309	품 번 KPP-1510, 3010	품 번 KPP-1511, 3011	품 번 KPP-1512, 3012
사 양 적재하중 150~300kg	사 양 적재하중 150~300kg	사 양 적재하중 150~300kg	사 양 적재하중 150~300kg	사 양 적재하중 150~300kg
플라스틱 운반 대차 (3단 양쪽 손잡이)	플라스틱 운반 대차 (양쪽 손잡이)			
				
HAMACO 27쪽	HAMACO 27쪽			
품 번 KPP-1513, 3013	품 번 KPP-3014			
사 양 적재하중 150~300kg	사 양 적재하중 300kg			

GP

핸드팔레트 트럭



[사양]

- 페달형 유압식 리프트

[도장]


- 본체 ; 색번호 10BG6/8

[재질]

- 스틸

[용도]

- 범용사이즈로 창고 및 공장 내의 빈번한 팔레트 운반작업에 대응




[특장]

- 슬로우다운 밸브를 사용하여 하강속도를 레버로 조정할 수 있습니다.
- 로드휠과 이중 스티어링휠을 사용하여 포크를 팔레트에 넣고 빼는 것이 수월합니다. (초저상타입은 로드휠이 부착되어 있지 않습니다.)
- 차륜재질은 모두 폴리우레탄입니다

타입	형식	적재 하중 (kg)	포크 치수(mm)		포크 높이(mm)		외형 치수(mm)		차륜 치수(mm)		질량 (kg)
			길이 A	폭 B	최저 H1	최고 H2	길이 C	높이 D	로드휠 LW	스티어링휠 SW	
표준	GP20-408	2000	800	450	85	200	1190	1150	φ82×70	φ200 ×50	68
	GP20-410		1000				1390				70
	GP20-411		1100	1490			75				
	GP20-509		900	1290			77				
	GP20-511		1100	1490			83				
	GP20-512		1220	1610			80				
	GP20-711		1100	1490			82				
	GP20-712		1220	1610			90				
	GP30-511	3000	1100	540			1490	1490			90
	GP30-712		1220	685			1610				93
저상	GP20-410B	2000	1000	450	75	190	1390	1150	φ74×70	φ200 ×50	72
	GP20-511B		1100	540			1490				79
	GP20-712B		1220	685			1610				84
초저상	GP15-509L	1500	900	540	51	165	1315	1150	φ50×70	φ180 ×50	71
	GP15-511L		1100				1515				73

KBE-FL

라이트 리프트



[사양]

- 페달형 유압식 리프트

[재질]

- 스틸

[도장]

- 분체 ; 은색

[특장]

- 경량의 심플한 디자인으로 발군의 조작성
- 과부하 방지 밸브 부착
- 자재차륜은 브레이크 부착
- 400kg 타입에는 급이송 장치 부착
- 페달 유압식
- 분체도장

[용도]


- 범용 사이즈로 창고 및 공장 내의 빈번한 운반 작업에 대응 가능
- 브레이크가 부착되어 있어 하물을 올리고 내릴 때 안정된 작업이 가능

형식	적재 하중 (kg)	하중중심거리 L.C(mm)	포크 치수(mm)		포크 높이(mm)		슬라이드 외폭(mm)		두께 (mm) T
			길이 A	폭 B	최저 H1	최고 H2	W1	W2	
KBE-200FL	200	300	600	60	80	905	132	502	40
KBE-400FL	400	350	700	90	90	1210	192	560	50

형식	차륜 치수(mm)		외형 치수(mm)			페달 펌프 회수(회)		질량 (kg)
	고정	회전	길이 C	높이 D	폭 E	무부하	전부하	
KBE-200FL	φ75우레탄	φ125고무	1034	1315	560	18	30	55
KBE-400FL		φ150고무	1260	1640	620		65	82

KBE-TL

라이트 리프트



[사양]

- 페달형 유압식 리프트

[재질]

- 스틸

[도장]

- 본체 ; 은색

[특장]

- 경량의 심플한 디자인으로 발군의 조작성
- 과부하 방지 밸브 부착
- 자재차륜은 브레이크 부착
- 400kg 타입에는 급이송 장치 부착
- 페달 유압식
- 분체도장

[용도]


- 범용 사이즈로 창고 및 공장 내의 빈번한 운반 작업에 대응 가능
- 브레이크가 부착되어 있어 하물을 올리고 내릴 때 안정된 작업이 가능

형식	적재 하중 (kg)	하중 중심거리 L.C(mm)	적재테이블 치수(mm)		적재테이블 높이(mm)		두께(mm) T
			길이 A	폭 B	최저 H1	최고 H2	
KBE-200TL	200	310	620	520	80	905	45
KBE-400TL	400	335	670	590	90	1210	50

형식	차륜 치수(mm)		외형 치수(mm)			페달 펌프 회수(회)		질량 (kg)
	고정	회전	길이 C	높이 D	폭 E	무부하	전부하	
KBE-200TL	φ75우레탄	φ125고무	1024	1315	560	18	30	55
KBE-400TL		φ150고무	1180	1640	620		65	82

KBE-T

라이트 리프트



[사양]

- 페달형 유압식 리프트

[재질]

- 스틸

[도장]

- 본체 ; 은색

[특장]

- 경량의 심플한 디자인으로 발군의 조작성
- 과부하 방지 밸브 부착
- 자재차륜은 브레이크 부착
- 400kg 타입에는 급이송 장치 부착
- 페달 유압식
- 본체 도장

[용도]


- 범용 사이즈로 창고 및 공장 내의 빈번한 운반 작업에 대응 가능
- 브레이크가 부착되어 있어 하물을 올리고 내릴 때 안정된 작업이 가능

형 식	적재 하중 (kg)	하중중심거리 L.C(mm)	적재테이블 치수(mm)		적재테이블 높이(mm)		두께(mm) T
			길이 A	폭 B	최저 H1	최고 H2	
KBE-200T	200	310	620	520	150	975	45
KBE-400T	400	335	670	590		1270	50

형 식	차륜 치수(mm)		외형 치수(mm)			페달 펌프 회수(회)		질량 (kg)
	고정	회전	길이 C	높이 D	폭 E	무부하	전부하	
KBE-200T	φ125우레탄	φ125고무	1024	1340	560	18	30	57
KBE-400T		φ150고무	1180	1665	620		65	84

PAH

마스터식 리프트



[사양]

- 수동유압식(터빈유 : ISO-VG22)
- 포크는 슬라이드식입니다

[재질]

- 스틸

[도장]

- 본체 ; 은색

[특장]

- 수동핸들 조작에 의한 유압식 리프트 사용
- 여러 현장 및 공장내 운반작업에 편리
- 독창적인 형상의 도금손잡이로 자유로운 조작 가능
- 회전차륜은 브레이크부착형 폴리우레탄바퀴를 사용
- 고정차륜은 폴리우레탄바퀴를 사용
- 마스터의 위쪽에 안전망 설치

[용도]

- 하물의 승강 및 운반작업에 사용

형 식	적재 하중 (kg)	포크 높이(mm)		포크 길이(mm) A	슬라이드 외폭(mm)		두께(mm) T
		최저 H1	최고 H2		W1	W2	
PAH-0515	500	88(133)	1500	1000	160	340~540	50
PAH-1015	1000						

형 식	차륜 치수(mm)		외형 치수(mm)			페달 펌프 회수(회) 전부하시	질량 (kg)
	고정	회전 (브레이크)	길이 C	높이 D	폭 E		
PAH-0515	φ 80	φ 150	1515	2010	790	60	200
PAH-1015			1535				210

KLFN

마스터식 리프트






[특장]

- 좁은 도로에서도 간편히 사용할 수 있는 페달식 유압리프트
- 입구 및 천정이 낮은 곳에서도 편리하게 작업 가능
- 독창적인 형상의 도금손잡이로 자유로운 조작 가능
- 회전차륜은 브레이크부착형 고무바퀴를 사용
- 고정차륜은 우레탄바퀴를 사용
- 마스터, 포크에 고장력합판을 사용하여 튼튼하고 가벼움
- 과부하방지용 밸브 부착
- 포크의 폭은 간단히 조정 가능

[용도]

- 창고 및 공장내 빈번한 운반작업
- 하물을 올리고 내릴 때 브레이크가 부착되어 있어 안정된 작업 가능



[도장색]

- 본체 : 표준색

[재질]

- 스틸

형 식	적재 하중 (kg)	하중 중심거리 L.C(mm)	포크 높이(mm)		포크 길이(mm) A	슬라이드외폭(mm)		두께(mm) T
			최저 H1	최고 H2		W1	W2	
KLFN-H150-9	150	350	72	902	700	130	468	38
KLFN-H150-12				1202				
KLFN-H150-12-5H				1180				
KLFN-H150-15				1502				
KLFN-H200-9	200	300	71	900	600	130	468	38
KLFN-H200-12				1200				
KLFN-H150-15				1500				

형 식	차륜 치수(mm)		외형 치수(mm)			페달 펌프 회수(회)	질량 (kg)
	고정	회전 (브레이크)	길이 C	높이 D	폭 E		
KLFN-H150-9	φ75우레 탄	φ 125고무	1120	1221	550	약 30	47
KLFN-H150-12				1501		약 40	50
KLFN-H150-12-5H	φ 50우레 탄		1020	1501		약 40	51
KLFN-H150-15				1821		약 51	53
KLFN-H200-9	φ 75우레 탄		1020	1221		약 30	46
KLFN-H200-12				1521		약 40	49
KLFN-H150-15				1821		약 51	52

KLFN-T

마스터식 리프트

[도장색]



- 본체 : 표준색

[재질]

- 스틸

[특장]

- 좁은 도로에서도 간편히 사용할 수 있는 페달식 유압리프트
- 입구 및 천정이 낮은 곳에서도 편리하게 작업 가능
- 독창적인 형상의 도금손잡이로 자유로운 조작 가능
- 회전차륜은 브레이크부착형 고무바퀴를 사용
- 고정차륜은 우레탄바퀴를 사용
- 마스터, 포크에 고정력합판을 사용하여 튼튼하고 가벼움
- 과부하방지용 밸브 부착
- 포크의 폭은 간단히 조정 가능



[용도]

- 창고 및 공장내 빈번한 운반작업
- 하물을 올리고 내릴 때 브레이크가 부착되어 있어 안정된 작업 가능

형 식	적재 하중 (kg)	하중 중심거리 L.C(mm)	적재테이블 치수(mm)		적재테이블 치수(mm)		두께(mm) T
			길이 A	폭 W	최저 H1	최고 H2	
KLFN-H200-9T	200	300	620	482	85	903	41
KLFN-H200-12T						1203	
KLFN-H200-15T						1503	

형 식	차륜 치수(mm)		외형 치수(mm)			페달 펌프 회수(회)	질량 (kg)
	고정	회전 (브레이크)	길이 C	높이 D	폭 E		
KLFN-H200-9T	φ 75우레탄	φ 125고무	1040	1221	550	약 30	58
KLFN-H200-12T				1521		약 40	61
KLFN-H200-15T				1821		약 51	64

LF

고정식 손잡이 테이블리프트



[도장색]


- 본체 : 은색

[재질]

- 스틸

[사양]

- 테이블리프트 부착형 대차



[특장]

- 운반 · 수납에 편리한 접이식
- 여러 현장 및 공장내 운반작업에 편리
- 고무바퀴를 사용하여 부드럽고 안정된 주행
- 회전바퀴는 안전브레이크 장착
- 고내구성 유압펌프에 견고한 소형화된 실린더
- 고강성 프레임에 소형화된 유압펌프실린더

[용도]

- 트럭 및 자동차에서 적재하여 직접 이동 가능
- 범용 사이즈의 대차로 창고 및 공장내의 빈번한 운반작업에 대응가능
- 브레이크가 부착되어 있어 하물을 올리고 내릴 때 안정된 작업이 가능

형 식	적재 하중 (kg)	테이블 높이(mm)			테이블 치수(mm)	
		최저 H1	최고 H2	스트로크	길이 A	폭 B
LF-200	200	250	770	520	700	480
LF-300	300	300	850	550	850	520

형 식	차륜 치수(mm)	외형 치수(mm)			페달 펌프 회수(회)	질량 (kg)
		길이 C	폭 D	높이 E		
LF-200	φ100우레탄	900	485	985	18	45
LF-300	φ125우레탄	1030	525	1007	29	83

KLL

미니리프트



[도장색]


- 본체 : 색번호 10BG6/8

[사양]

- 장저상미니타입 · 슬림타입 리프트

[재질]

- 스틸



[특장]

- 공간을 차지하지 않는 고정식 리프트
- 여러 현장 및 공장내 운반작업에 편리
- 초저상 80mm
- 브러시리스 모터 사용
- 마이콘 제어
- 드라이실린더
- 유니트 내장
- 100V 전원
- 최대 기동 빈도 10회/분
- LED 부착 푸트스위치 코드 : 2m
- 상한 · 하한리미트스위치 부착
- 전원코드 : 3m
- 슬림형은 대차(PD-350 · PD-350K)를 들 수 있습니다.

[용도]

- 바닥에 고정하여 사용할 때 적합함
- 창고나 공장에서 빈번한 상하이송 작업에 적합함
- 작업성 향상

형식	테이블 치수(mm) A×B	상승 시간(초) 무부하~부하	하강 시간(초) 무부하~부하	빈도(회/시간)	질량 (kg)
KLL100-47	400×720	약 10	약 10	60	36
KLL100-2007	200×700				28

TH

강철제 운반차



[도장색]

- 본체 : 연녹색, 네오그레이

[사양]



- 분체 도장

[특장]

- 강재로 용접한 적재대를 사용하여 튼튼합니다.
- 앞 모서리 부분과 손잡이 부분에 폴리에틸렌 수지를 사용하였습니다.
- 손잡이는 적재대에 8개의 볼트로 고정하여 튼튼합니다.
- 제품번호의 끝에 NG가 붙는 것은 네오그레이 색상입니다.

[용도]

- 범용 사이즈의 대차로 창고 및 공장내의 빈번한 운반작업에 대응가능



형 식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm)			차륜경(mm)	외형 치수(mm)			질량 (kg)
		길이 A	폭 B	높이 h		길이 C	폭 D	높이 E	
TH-4580	300	800	450	180	φ100고무	940	480	904	20
TH-4590		900				1040			21
TH-6090	400	900	600	234	φ150고무	1040	29		
TH-60120		1050				1340	33		
TH-72105	500	1050	720	289	φ200고무	1190	39		
TH-72150		1500				1640	47		
TH-4580NG	300	800	450	180	φ100고무	940	20		
TH-45105NG		1050				1190	23		
TH-6090NG	400	900	600	234	φ150고무	1040	630		29
TH-72105NG	500	1050	720	289	φ250고무	1190	750		39

SHK

강철제 운반차




[도장]

- 분체도장

[사양]

- 분체도장




[특장]

- 강재로 용접한 적재대를 사용하여 튼튼합니다.
- 4군데의 모서리에 쿠션고무가 있어 안전합니다.
- 손잡이는 적재대에 4개의 볼트로 고정합니다.

[용도]

- 범용 사이즈의 대차로 창고 및 공장내의 빈번한 운반작업에 대응 가능



형식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm)			차륜경(mm)	외형 치수(mm)			질량 (kg)
		길이 A	폭 B	높이 h		길이 C	폭 D	높이 E	
SHK-1	500	1200	750	292	φ 200고무	1315	780	850	45
SHK-1L		1400				1515			56
SHK-2	400	900	600	240	φ 150고무	1015	630	798	30
SHK-2L		1200				1315			43
SHK-3	300	800	450	186	φ 100고무	915	480	744	19

PD-T

접이식 손잡이 프레스 대차

[도장색]



- 본체 : 회색
- 미끄럼방지 시트 : 갈색
- 모서리 보호용 고무 : 갈색

[사양]

- 수납형 대차

[재질]

- 스틸



[특장]

- 이동수납이 편리한 접이식 손잡이
- 래디얼베어링사용하여 소음이 적고 내구성이 좋으며 시동저항이 작음
- 손잡이를 떼어내면 평대차로도 사용할 수 있음
- 캐스터 취부 피치가 회전 · 고정 차륜 공통이므로 캐스터의 위치를 바꾸어 사용할 수 있음
- 별매품 전용 캐스터를 사용하여 4륜 모두 회전형 캐스터 취부 가능

[용도]

- 범용 사이즈의 대차로 창고 및 공장내의 빈번한 운반작업에 대응가능
- 트럭 및 자동차에서 적재하여 직접 이동 가능

형식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm) A×B×H	차륜경(mm)	외형치수(mm) C×D	전체 높이(mm) E	질량 (kg)
PD-150T	150	740×460×139	φ100고무	740×460	880	11.2
PD-250T	250	840×540×143		840×540		14.3
PD-350T	350	946×646×174	φ125고무	946×646		17.3

■ 교체용 차륜

차륜경	회전	고정
φ100	S-100J	S-100K
φ125	S-125J	S-125K

PD-TS

접이식 손잡이 프레스 대차(브레이크)

[도장색]



- 본체 : 회색
- 미끄럼방지 시트 : 갈색
- 모서리 보호용 고무 : 갈색

[사양]

- 브레이크 부착 수납형 대차

[재질]

- 스틸



[특장]

- 이동수납이 편리한 접이식 손잡이
- 래디얼베어링 사용하여 소음이 적고 내구성이 좋으며 시동저항이 작음
- 손잡이를 떼어내면 평대차로도 사용할 수 있음
- 캐스터 취부 피치가 회전 · 고정 차륜 공통이므로 캐스터의 위치를 바꾸어 사용할 수 있음
- 별매품 전용 캐스터를 사용하여 4륜 모두 회전형 캐스터 취부 가능
- 바닥면이 다소 요철이 있어도 확실한 로크 기능

[용도]

- 범용 사이즈의 대차로 창고 및 공장내의 빈번한 운반작업에 대응가능
- 트럭 및 자동차에서 적재하여 직접 이동 가능
- 브레이크가 부착되어 있어 하물을 올리고 내릴 때 안정된 작업이 가능

형식	적재 하중(kg)	적재대 치수(mm) A×B×H	차륜경(mm)	외형 치수(mm) C×D	전체 높이(mm) E	질량(kg)
PD-150TS	150	734×454×140	φ100	734×454	850	12.1
PD-250TS	250	806×506×140		806×506	936	15.2
PD-350TS	350	904×604×174	φ125	904×604	1035	18.2

■ 교체용 차륜

차륜경	회전	고정
φ100	S-100J	S-100K
φ125	S-125J	S-125K

PD-K

고정식 손잡이 프레스 대차

[도장색]


- 본체 : 회색
- 미끄럼방지 시트 : 갈색
- 모서리 보호용 고무 : 갈색

[재질]

- 스틸

[사양]

- 수납형 대차



[특장]

- 힘이 없는 견고한 고정형 손잡이 사용
- 여러 현장 및 공장내 운반작업에 편리
- 래디얼베어링 사용하여 소음이 적고 내구성이 좋으며 시동저항이 작음
- 손잡이를 떼어내면 평대차로도 사용할 수 있음
- 캐스터 취부 피치가 회전 · 고정 차륜 공통이므로 캐스터의 위치를 바꾸어 사용할 수 있음
- 별매품 전용 캐스터를 사용하여 4륜 모두 회전형 캐스터 취부 가능

[용도]

- 범용 사이즈의 대차로 창고 및 공장내의 빈번한 운반작업에 대응가능
- 고정식 손잡이를 사용하여 창고나 공장내의 빈번한 작업에 적합

형식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm) A×B×H	차륜경(mm)	외형치수(mm) C×D	전체 높이(mm) E	질량 (kg)
PD-150K	150	740×460×139	φ100고무	740×460	850	11
PD-250K	250	840×540×143		840×540		13.5
PD-350K	350	946×646×174	φ125고무	946×646		16.5

■ 교체용 차륜

차륜경	회전	고정
φ100	S-100J	S-100K
φ125	S-125J	S-125K

PD-KS

고정식 손잡이 프레스 대차(브레이크)



[도장색]



- 본체 : 회색
- 미끄럼방지 시트 : 갈색
- 모서리 보호용 고무 : 갈색

[사양]

- 브레이크 부착 수납형 대차

[재질]

- 스틸



[특장]

- 힘이 없는 견고한 고정형 손잡이 사용
- 여러 현장 및 공장내 운반작업에 편리
- 래디얼베어링사용하여 소음이 적고 내구성이 좋으며 시동저항이 작음
- 손잡이를 떼어내면 평대차로도 사용할 수 있음
- 캐스터 취부 피치가 회전 · 고정 차륜 공통이므로 캐스터의 위치를 바꾸어 사용할 수 있음
- 별매품 전용 캐스터를 사용하여 4륜 모두 회전형 캐스터 취부 가능
- 바닥면이 다소 요철이 있어도 확실한 로크 기능

[용도]

- 범용 사이즈의 대차로 창고 및 공장내의 빈번한 운반작업에 대응가능
- 고정식 손잡이를 사용하여 창고나 공장내의 빈번한 작업에 적합
- 브레이크가 부착되어 있어 하물을 올리거나 내릴 때 안정된 작업이 가능

형식	적재 하중(kg)	적재대 치수(mm) A×B×H	차륜경(mm)	외형 치수(mm) C×D	전체 높이(mm) E	질량(kg)
PD-150KS	150	734×454×140	φ100	734×454	850	11
PD-250KS	250	806×506×140		806×506	936	13.5
PD-350KS	350	904×604×174	φ125	904×604	1035	16.5

■ 교체용 차륜

차륜경	회전	고정
φ100	S-100J	S-100K
φ125	S-125J	S-125K

HTL

플로어식 푸트 브레이크



[도장색]

- 본체 : 유니크로

[사양]




- 플로어식 푸트브레이크

[재질]

- 스틸

[특장]

- 바닥을 누르기만 하면 기능을 발휘하며 차륜을 누르지 않아 흠집이 나지 않음
- 하중과 관계없이 취부 높이 범위에만 있으면 어떠한 위치에서도 로크가능
- 취부 높이 100~150의 운반대차에 사용 가능
- 바닥면이 다소 요철이 있어도 확실한 로크 가능
- 회전 차륜 쪽에 사용할 것을 권장합니다.



[용도]

- 브레이크가 부착되어 있어 하물을 올리고 내릴 때 안정된 작업이 가능




형식	유효 취부 높이 (mm)	접었을 때 높이 (mm)	펼쳤을 때 높이 (mm)	질량 (kg)
HTL-01	취부면에서 바닥면까지 거리 100~150	73	175	0.9

NP-150

알루미늄제 운반차



[손잡이를 접었을 때]



[특장]

- 가볍고 콤팩트한 알루미늄제 운반차입니다.
- 철판앵글을 보강재로 사용하여 알루미늄의 경량성과 철판의 강도를 겸비한 운반차입니다.
- 손잡이는 스틸도금
- 손잡이가 간단하게 접어지므로 수납시에 공간을 차지하지 않습니다.

형식	적재 하중 (kg)	적재대×높이 (mm)	차륜경 (mm)	전체 높이 (mm)	질량 (kg)
NP-150	150	740×470×150	φ100	900	9

KPP-100

플라스틱 운반 대차



[색상]




- 본체 : 라이트블루, 노랑
- 손잡이 : 라이트그레이

[특장]

- 플라스틱 본체를 사용하여 가벼움
- 신 재료를 사용하여 색상이 깔끔합니다.
- 소음이 적은 엘라스토머 고무바퀴를 사용
- 사무실이나 가정에서 사용하기 편리한 사이즈
- 본체의 홈부분을 손잡이로 사용할 수 있음

[용도]

- 컴팩트한 사이즈로 사무실 및 가정에서 빈번한 운반작업에 대응가능
- 브레이크가 부착되어 있어 하물을 올리고 내릴 때 안정된 작업이 가능



형 식	적재 하중 (kg)	적재대×높이 (mm)	전체 길이 (mm)	전체 폭 (mm)	차륜 (mm)
KPP-101B	100	656×406×148	656	406	φ 75 스틸(회전×4)
KPP-102B					φ 75 스틸(회전×2, 고정×2)
KPP-103B					φ 75 PC(회전×4)
KPP-104B					φ 75 PC(회전×2, 고정×2)
KPP-100Y					φ 75 PC(회전×4)

KPP-151 , 301 플라스틱 운반 대차(고정형 손잡이)






[색상]

- 본체 : 라이트블루
- 손잡이 : 라이트그레이

[재질]

- 본체 : 플라스틱
- 손잡이 : 스틸 파이프
- 바퀴 : 스틸



형 식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm) (A×B×H)	외형 치수(mm)			차륜 (mm)
			길이 C	폭 D	높이 E	
KPP-151	150	710×430×160	750	430	872	φ100 스틸(회전×2, 고정×2)
KPP-301	300	900×610×215	900	610	915	φ130 스틸(회전×2, 고정×2)

KPP-152 , 302 플라스틱 운반 대차(접이식 손잡이)






[색상]

- 본체 : 라이트블루
- 손잡이 : 라이트그레이

[재질]

- 본체 : 플라스틱
- 손잡이 : 스틸 파이프
- 바퀴 : 스틸



형 식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm) (A×B×H)	외형 치수(mm)			차륜 (mm)
			길이 C	폭 D	높이 E	
KPP-152	150	710×430×160	750	430	872	φ100 스틸(회전×2, 고정×2)
KPP-302	300	900×610×215	900	610	915	φ130 스틸(회전×2, 고정×2)

KPP-153 , 303

플라스틱 운반 대차(고정형 손잡이)





[색상]

- 본체 : 라이트블루
- 손잡이 : 라이트그레이

[재질]

- 본체 : 플라스틱
- 손잡이 : 스틸파이프
- 바퀴 : PC



형 식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm) (A×B×H)	외형 치수(mm)			차륜 (mm)
			길이 C	폭 D	높이 E	
KPP-153	150	710×430×182	750	430	894	φ100 PC(회전×2, 고정×2)
KPP-303	300	900×610×215	925	610	915	φ125 PC(회전×2, 고정×2)

KPP-154 , 304

플라스틱 운반 대차(접이식 손잡이)





[색상]

- 본체 : 라이트블루
- 손잡이 : 라이트그레이

[재질]

- 본체 : 플라스틱
- 손잡이 : 스틸파이프
- 바퀴 : PC



형 식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm) (A×B×H)	외형 치수(mm)			차륜 (mm)
			길이 C	폭 D	높이 E	
KPP-154	150	710×430×182	750	430	894	φ100 PC(회전×2, 고정×2)
KPP-304	300	900×610×215	925	610	915	φ125 PC(회전×2, 고정×2)

KPP-155 , 305

플라스틱 운반 대차(고정형 손잡이)





[색상]

- 본체 : 라이트블루
- 손잡이 : 라이트그레이

[재질]

- 본체 : 플라스틱
- 손잡이 : 스틸 파이프
- 바퀴 : PC



형 식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm) (A×B×H)	외형 치수(mm)			차륜 (mm)
			길이 C	폭 D	높이 E	
KPP-155	150	716×436×184	750	436	894	φ100 PC(회전×2, 고정×2)
KPP-305	300	906×616×218	931	616	915	φ125 PC(회전×2, 고정×2)

KPP-156 , 306

플라스틱 운반 대차(접이식 손잡이)





[색상]

- 본체 : 라이트블루
- 손잡이 : 라이트그레이

[재질]

- 본체 : 플라스틱
- 손잡이 : 스틸 파이프
- 바퀴 : PC



형 식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm) (A×B×H)	외형 치수(mm)			차륜 (mm)
			길이 C	폭 D	높이 E	
KPP-156	150	716×436×184	750	436	894	φ100 PC(회전×2, 고정×2)
KPP-306	300	906×616×218	931	616	915	φ125 PC(회전×2, 고정×2)

KPP-157, 307

플라스틱 운반 대차(양쪽 손잡이)




[색상]

- 본체 : 라이트블루
- 손잡이 : 라이트그레이

[재질]

- 본체 : 플라스틱
- 손잡이 : 스틸파이프
- 바퀴 : PC



형식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm) (A×B×H)	외형 치수(mm)			차륜 (mm)
			길이 C	폭 D	높이 E	
KPP-157	150	716×436×184	785	436	894	φ100 PC(회전×2, 고정×2)
KPP-307	300	906×616×218	956	616	915	φ125 PC(회전×2, 고정×2)

KPP-158, 308

플라스틱 운반 대차(평판)




[색상]

- 본체 : 라이트블루
- 손잡이 : 라이트그레이

[재질]

- 본체 : 플라스틱
- 손잡이 : 스틸파이프
- 바퀴 : 스틸



형식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm) (A×B×H)	외형 치수(mm)		차륜 (mm)
			길이 C	폭 D	
KPP-158	150	710×430×160	710	430	φ100 스틸(회전×2, 고정×2)
KPP-308	300	900×610×215	900	610	φ130 스틸(회전×2, 고정×2)

KPP-159, 309

플라스틱 운반 대차(그물망 부착형)






[색상]

- 본체 : 라이트블루
- 손잡이 : 라이트그레이

[재질]

- 본체 : 플라스틱
- 손잡이 : 스틸파이프
- 바퀴 : PC



형 식	적재 하중 (kg)	그물망 치수(mm) (A×B×H)	외형 치수(mm)			차륜 (mm)
			길이 C	폭 D	높이 E	
KPP-159	150	575×408×184	750	436	916	φ100 PC(회전×2, 고정×2)
KPP-309	300	793×585×218	956	616	915	φ125 PC(회전×2, 고정×2)

KPP-1510, 3010

플라스틱 운반 대차(2단 한쪽 손잡이)






[색상]

- 본체 : 라이트블루
- 손잡이 : 라이트그레이

[재질]

- 본체 : 플라스틱
- 손잡이 : 스틸파이프
- 바퀴 : PC



형 식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm) (A×B×H)	외형 치수(mm)			차륜 (mm)
			길이 C	폭 D	높이 E	
KPP-1510	150	716×436×184	750	436	936	φ100 PC(회전×2, 고정×2)
KPP-3010	300	906×616×218	931	616	915	φ125 PC(회전×2, 고정×2)

KPP-1511, 3011

플라스틱 운반 대차(2단 양쪽 손잡이)




[색상]

- 본체 : 라이트블루
- 손잡이 : 라이트그레이

[재질]

- 본체 : 플라스틱
- 손잡이 : 스틸파이프
- 바퀴 : PC



형 식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm) (A×B×H)	외형 치수(mm)				차륜 (mm)
			길이 C	폭 D	높이 E	중간 F	
KPP-1511	150	716×436×184	785	436	936	500	φ100 PC(회전×2, 고정×2)
KPP-3011	300	906×616×218	956	616	915		φ125 PC(회전×2, 고정×2)

KPP-1512, 3012

플라스틱 운반 대차(3단 한쪽 손잡이)




[색상]

- 본체 : 라이트블루
- 손잡이 : 라이트그레이

[재질]

- 본체 : 플라스틱
- 손잡이 : 스틸파이프
- 바퀴 : PC



형 식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm) (A×B×H)	외형 치수(mm)				차륜 (mm)
			길이 C	폭 D	높이 E	중간 F	
KPP-1512	150	716×436×184	750	436	942	238	φ100 PC(회전×2, 고정×2)
KPP-3012	300	906×616×218	931	616	918	203	φ125 PC(회전×2, 고정×2)

KPP-1513, 3013

플라스틱 운반 대차(3단 양쪽 손잡이)





[색상]

- 본체 : 라이트블루
- 손잡이 : 라이트그레이

[재질]

- 본체 : 플라스틱
- 손잡이 : 스틸파이프
- 바퀴 : PC



형 식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm) (A×B×H)	외형 치수(mm)				차륜 (mm)
			길이 C	폭 D	높이 E	중간 F	
KPP-1513	150	716×436×184	785	436	942	238	φ100 PC(회전×2, 고정×2)
KPP-3013	300	906×616×218	950	616	918	203	φ125 PC(회전×2, 고정×2)

KPP-3014

플라스틱 운반 대차(접이식 손잡이)





[색상]

- 본체 : 라이트블루
- 손잡이 : 라이트그레이

[재질]

- 본체 : 플라스틱
- 손잡이 : 스틸파이프
- 바퀴 : PC



형 식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm) (A×B×H)	외형 치수(mm)			차륜 (mm)
			길이 C	폭 D	높이 E	
KPP-3014	300	900×610×215	906	616	891	φ125 PC(회전×2, 고정×2)

컴퓨터와 인터넷을 중심으로한 하이테크놀로지가 급속히 진행되고 있는 오늘날에 있어서도 생산, 물류, 유통이라고 하는 기존 산업의 틀은 결코 무시할 수 없을 것입니다. 저희 아린은 축적된 지식과 노하우, 고도의 기술력을 지닌 전문 메이커들과의 활발한 네트워크를 통하여 모든 산업의 근간이 되는 기계산업, 그 중에서도 가장 핵심이라고 말할 수 있는 표준기계부품 및 동력전달 분야의 다양한 제품을 공급하여 왔습니다. 21세기는 지속적인 기술혁신 및 정보의 공유화로 산업 각 분야간 통합과 융합이라는 테마를 바탕으로 끊임없이 발전해 나갈 것입니다. 저희는 앞으로도 산업계에서 요구하는 다품종 소량 생산과 복잡 · 다양한 시장의 요구를 반영하여 고도의 기술과 안정된 품질을 보장할 수 있는 주변기기들을 개발, 제공하기 위해 노력할 것입니다. 또한 지금까지 축적된 지식과 노하우 그리고 시장의 수요와 요구를 보다 넓은 시야에서 바라볼 수 있는 전문 상사의 기능을 충분히 살려 제조업체들이 지닌 개별적 특성과 다양한 첨단 기술이 사용자들의 수준 높은 요구에 부응할 수 있도록 인적, 물적 시스템과 하드웨어를 제공함으로써 무한한 가능성을 지닌 21세기의 새로운 비즈니스 영역을 창출해 나가겠습니다.

주식회사 아린 대표이사 조 태 영

■ 사업 목적

1. 운반, 물류, 보관기기의 제조, 개발, 판매업
2. 용접주변기기 제조, 개발, 판매업
3. 기계, 전기, 전자 부품의 제조, 개발, 판매업
4. 기계, 전기, 전자 부품의 데이터 베이스 구축업
5. 인터넷 전자상거래 솔루션 개발, 판매업

■ 사업 내용

1. 용접주변기기 사업
용접용 스페이스암
2. 부품사업
기계 기구 · 치공구 · 전장품 · 구조용품 · 동력전달부품 · 자동차 · 운반 · 하역 · 보관
3. IT사업
 - CAD/CAF : IMAO CAD& CAF / Solid Works/ Live Click / Mc Click
 - WEB BUSINESS : 웹호스팅 / 홈페이지 / 웹솔루션
 - DTP : 전자카탈로그 / 자동조판 / Xtension

■ 취급 메이커

A

A ONE · A TEC · ABB · ABC TRADING · ACCRETECH · ACCURATE · ACO JAPAN · ADVANEX · ADVANTEC · AICHI · AICHI TOKEI · AICO · AIDA · AIKOH · AIKOKU ALPHA · AIM · AIR TECH · AISHIN CORPORATION · AKAMATSU · AKATSUKI · AKATSUKI GIKEN · AKITO · AKITSU · ALLEN BRADLEY · ALLIED MATERIAL · ALMIT · ALPS DENKI · ALPS TOOL · ALTECO · AMADA · AMADA WASHINO · AMADERA · AMANO · AMETEC · AMITEC · AMK · AMPHENOL · AND · ANEST IWATA · ANLET · ANRITSU · ANY WIRE · AOI · AOKI SEIMITSU · AONO · APISTE · APOLLO ELECTRIC · APOLLO SEIKO · APS · AQC · ARIMITSU · ARM SANGYO CO., LTD · ARON · ARROW · ARROW 7 · ARS · AS ONE · ASADA · ASADENSHI · ASAH I · ASAH I ENGINEERING · ASAH I FAN · ASAH I GIKEN · ASAH I KASEI · ASAH I KEIKI · ASAH I METAL · ASAH I SANGYO · ASAH I SEIKO · ASAH I SEISAKUSHO · ASAH I SHOKOSHA · ASAH I SUNAC · ASAH I TOOL · ASANO · ASCO · ASK · ASOH · ASTEC · ATAGO · ATOM · ATSUCHI · ATTONIC · AUDEC

B

BALBIS · BANDO · BANDO DENSEN · BANDO ELASTOMER · BANNAER · BANZAI · BASF JAPAN · BELDEX · BELLMATIC · BELLPONY · BESSHO · BIC · BIC TOOL · BLACK & DECKER · BLOVAC · BLUM NOVEST · BOSCH · BOSCH REXROTH · BRIDGE STONE · BROTHER · BSFT · BUNKA · BUNRI · BURRTEC

C

CAMTUS · CANARE · CANON · CANYON · CAPTAIN INDUSTRIES · CARL · CARTON · CASIO · CBS · CCS · CEJN · CEMEDINE · CENTRAL CONVEYOR · CGK · CHEMIC · CHINO · CHK · CHUBU FUJI ELECTRIC · CHUBU SUKEKAWA · CHUETSU · CHUGOKU DENSEN · CHUKOH CHEMICAL · CHUO SEIKI · CHUO SEISAKUSHO · CHUWA · CITIZEN · CKD · COCO RESEARCH · COCOS · CONSEC · CONTEC · COPAL · CORNES DODWELL · CORRECT · COSEL · COSMIC · COSMO KEIKI · COSMO KIKAI · COSMOS · COTEC · CROSS · CROWN · CTK · CUSTOM

D

DAICO · DAIDO AMISTAR · DAIDO CORPORATION · DAIDO KOGYO · DAIDO METAL · DAIDO SEIMITSU · DAIDO STEEL · DAIDO TERMINAL · DAIDO TSUSHIN · DAIEI DENNETSU · DAIFUKU · DAIHEN · DAIICHI ELECTRONICS · DAIICHI KEIKI · DAIKA · DAIKEN · DAIKIN · DAIKO SEISAKUSHO · DAIKYO ELECTRIC WIRE · DAILITE · DAINICHI CAN · DAINICHI KINZOKU · DAINICHI KOGYO · DAIRITSU · DAISHIN · DAISHOWA(BIG) · DAITO · DAITO KOGYO · DAITO SEIKI · DAITO TRUNK · DAIWA DENGYO · DAIWA KASEI · DAIWARASHI · DAM · DANAHER · DDK · DEC · DECKER · DENGGEN · DENKA · DENKI KEIKI · DENSEI LAMBDA · DENSO · DENGYO · DEVCON · DEVICE NET · DIATEX · DIC CORPORATION · DIC PLASTIC · DIJET · DIMAC · DIMACH · DKK-TOA · DKS

· DKSH · DODGWELL BMS · DSP · DUPONT · DYADIC · DYDEN · DYMCO · DYNAMIC TOOL

E

EAGLE CLAMP · EASTERN SEIKO · EBA · EBARA · EBARA KEIKI · ECHO · ECO BAND · EFECTOR · EGURO · EIGHT TOOL · EIKO · EIKO YAMADA · EISEN · ELECOM · ELENIX · ELEPHANT · ELEPON · ELES · ELF · ELM · ELMO · EMERSON RIGID · EMKA · ENDO · ENDRESS HAUSER · ENERPAC · ENGINEER · ENIDINE · ENOMOTO BEA · ENOMOTO KIKO · ENOMOTO MICRO PUMP · ENSHU · ENVIROTECH · EPSON · ERECTA · ESE · ESPEC · ESTIC · ETA DENKI KOGYO · ETOH · EUTECTIC · EVERLOY · EXEN · EYELA

F

FACIT · FAMCO · FANUC · FAWICK · FDC · FEC · FESTO · FINE SINTER · FISCHER · FLO-TEC · FLOWELL · FLUKE · FMK · FREEBEAR · FSK · FUJI AIR TOOLS · FUJI BC · FUJI COMPRESSORS · FUJI DENKI · FUJI DENKI KOGYO · FUJI DENKI SYSTEMS · FUJI DENSEN · FUJI ELECTRIC CABLE · FUJI ENGINEERING · FUJI FILM · FUJI FILTER · FUJI HENSOKUKI · FUJI HONNING · FUJI IMPULSE · FUJI KEISOKKI · FUJI KEISOKU · FUJI KIKAI · FUJI KIKAI SEIZO · FUJI LATEX · FUJI SEIKO · FUJI SEISAKUSHO · FUJI TERMINAL · FUJI TOKU · FUJI TOOL · FUJI YUSOKI · FUJICON · FUJIGEN · FUJII · FUJIKIN · FUJIKURA · FUJILLOY · FUJINO · FUJINO KINZOKU · FUJIOKA · FUJISOKU · FUJITA · FUJITA SEISAKUSHO · FUJITSU · FUJITSU PERSONAL · FUJIYA · FUKAI · FUKKO · FUKUDA · FUKUDEN · FUKUHARA · FUKUIN TOKUSYU · FUKUNOYA · FUKUSHIMA · FUKUYAMA · FULTA · FUMAKILLA · FUN · FUNASAW · FURUKAWA DENKO · FURUKAWA ELECTRIC · FURUKAWA ELECTRIC INDUSTRIAL CABLE · FURUKAWA SEIKI · FURUPLA · FUSHIMAN · FUSO KOHKI · FUSO SEIKI · FUTABA · FUTABA CORP · FUTABA DENSEN · FUTAMURA · FYH

G

GADELIUS · GASTEC · GBC · GENETEC · GIFU SANKEN(UKAI) · GL SCIENCE · GODO · GOEI · GOTOH FACTORY · GRACO · GRAPHTEC · GRUNDFOS · GS CLEAN · GS YUASA

H

HABASIT · HAGIHARA · HAGIWARA · HAILO · HAKKO · HAKKO EIGHTRON · HAKKO ELECTRIC MACHINE · HAKKO ELECTRONICS · HAKO · HAMAI · HAMAMATSU PHOTONICS · HAMMER · HANAOKA SYARYOU · HANNA · HANWA · HARD ROCK · HARMO · HARMONIC DRIVE · HASEGAWA JYABARA · HASEGAWA KIKAI · HASEGAWA KOGYO · HASEGAWA TEKKO · HASEGAWA TH · HATAYA · HATSUTA · HAYASHI WATCH · HAYWARD · HCL · HEIDENHEIN · HEISHIN · HEIWA SPRING · HEIWA TECHNICA · HENKEL · HERAEUS · HIEN · HEGASHIO MEC · HIKARI SEIKO · HIKASA · HINAKA · HINO KOGYO · HIOKI · HIOS · HIRAKAWA HEWTECH · HIRATA · HIROSE VALVE · HIROSUGI KEIKI · HIROTAKA · HISAGO · HISAKA · HISHIKO · HITACHI · HITACHI CABLE · HITACHI CHEMICAL · HITACHI INDUSTRIAL · HITACHI KIZAI · HITACHI KOKI · HITACHI METALS · HITACHI TOOL · HIWIN · HODAKA · HOKUETSU(AIRMAN) · HOKUSHO · HOKUYO · HONDA · HONDA ELECTRONICS · HONDA KIKO · HONDA TSUSHIN · HORAI · HORIBA · HORIUCHI · HORKOS · HOSEI · HOSHIMOTO · HOSHIZAKI · HOUGHTON · HOWA · HOZAN · HRS · HYDAC · HYODA KEIKI

I

IAI · IBS JAPAN · ICHIGUCHI · IDEC · IEL · IGUS · IHARA · IHI · IIDA · IIJIMA · IKEUCHI · IKG · IKO · IKURA · IMAC · IMADA · IMAHASHI · IMAI SEIKI · IMAJE · IMAO · IMV · INA BEARING · INABA DENKO · INABA RUBBER · INABA SEISAKUSYO · INCINER · INDEX · INOAC · INOC · INOUE · INTER COSMOS · INTRALOX · IPROS · ISB · ISCAR · ISEL · ISHIDA · ISHIKAWA · ISHIKAWAJIMA · ISHIMOTO · ISHIZAKI · ISIS · ITO CHUKO · ITO MFG.,LTD · ITOH DENKI · IWAKI · IWASAKI DENKI(EYE) · IWASHITA · IWASHITA ENG.(IEI) · IWATA · IWATA DENKO · IWATA TOOL · IWAYA PUMP · IZ INC · IZUMI CORPORATION · IZUMI DENNETSU · IZUMI SEIKI · IZUTECH

J

JAE CONNECTOR · JAM · JAPAN CLAMP · JAPAN FLOW CONTROLS · JAPAN PNEUMATICS · JAPAN SENSOR · JAPAN TECHNO ENG · JAPAN WAVELOCK · JARD · JBM · JCDB · JEFCON · JEL SYSTEM · JERGENS · JGC · JISC · JOPLAX · JPTMA · JRC · JST · JSW · JTEKT · JUNRON · JUST

K

K MECS · K SEVEN · KAISE · KAISUIMAREN · KAJIMEIKU · KAKUDAI · KAKUI · KAKUTA · KAMIUCHI · KAMO · KAMUI · KANAFLEX · KANA(KATAYAMA) · KANATSU · KANEHIRA · KANEKO · KANEKO CORD · KANETEC · KANSAI PAINT(ALESCO) · KANSAI TSUSHIN DENSEN · KANTO SEIKI · KANTO YAKIN · KARATS · KASHIFUJI · KASUGA DENKI · KASUGA ELECTRIC · KATO · KATSUKAWA · KAWABE(KSK) · KAWAGUCHI ENGINEER · KAWAHARA · KAWAI CABLE · KAWAKI · KAWAMOTO · KAWAMURA · KAWASAKI · KAWASHIMA · KAWASHIMO · KAWATA CHUCK(TOUCHDEX) · AWATA TEC · KAYO DENSEN · KCM · KDA · KDS · KEIHIN · KEIHIN CORPORATION · KEIHIN KOGYOSHO · KENWOOD · KETT ELECTRIC · KEYENCE · KG GEAR · KGW · KHD · KHK · KISHU PAPER · KISYU GIKEN · KITA NIHON ELECTRIC CABLE · KITAGAWA · KITAI · KITAMURA · KITAMURA VALVE · KITANIHON · KITO · KITO KOGYO · KITZ · KKV · KOATSU GAS · KOBATA KEIKI · KOBAYASHI · KOBAYASHI(VICTOR) · KOBELCO · KOBISHI · KOBUNSHI KIKI · KODAK · KODAMA · KODENSHI · KOEI · KOFLOC · KOGANEI · KOGI · KOHAN KOGYO · KOHLEN · KOHZU · KOIKE E&S · KOKEN · KOKEN TOOL · KOKUSAI DENGYO · KOKUYO · KOLEC · KOMANY · KOMATSU · KOMATSU DENKI · KOMATSU KENKI · KOMINE · KOMY · KOMYO RIKAGAKU KOGYO · KONAN · KONDO INDUSTRIES · KONDOH KENYUJO · KONICA MINOLTA · KONISHI · KONNO(EAGLE) · KONOE · KONSEI · KORI · KOSHIN · KOSHIN SEIKO · KOSHUHA · KOSMEK · KOSOKU · KOYO · KOYO ELECTRONICS · KOYO SHA · KRAUTKRAMER · KSC · KSS · KSSC · KTC · KUBOTA · KUMA LIFT · KURABE · KURAKI · KURAMO · KURARAY · KURARE · KURASHIKI · KURE · KUREHA TECH KURITA · KURIYAMA · KURODA · KUSABA · KUWANO ELECTRIC · KWN · KYB · KYC · KYO · KYOCERA · KYOEI CHEMICAL · KYOEI

INDUSTRY · KYOEI TSUSHIN KOGYO · KYOHO SEISAKUSHO · KYOMACHI · KYORITSU · KYORITSU KIKO · KYOSAN · KYOWA · KYOWA DENGYO · KYOWA ELECTRIC WIRE · KYOWA ELECTRIC WIRE INDUSTRY · KYOWA KOGYO · KYOWA OIL GUAGE · KYOWA OPTICAL · KYOWA SEAL · KYOWA SEISAKUSHO · KYUSYU HASEC

L

LABOTEX · LEAMAN · LEVEX · LIHIT · LINE WORKS · LINTEC · LION · LION CORPORATION · LNT · LOAS · LOBSTER · LOCTITE · LUBE

M

MA TOOL · MACOME · MAEDA KOKI · MAEDA SHELL SERVICE · MAEDA(TONE) · MAGNA · MAKINO SEIKI · MAKISHINKO · MAKITA · MAKITECH · MALCOM · MANSEI INDUSTRY · MARKTEC · MARPOSS · MARTEC · MARUAI · MARUHA ELECTRIC · MARUI KEIKI · MARUICHI · MARUKI · MARUYAMA · MARUYASU · MARUYASU DENGYO · MARUYASU EXCELL · MARUZEN · MASUDA · MATSUDA SEIKI · MATSUI · MATSUMOTO KIKAI · MATSUNAGA · MATSUI · MATSUI ELECTRIC · MATSUSADA · MATSUURA · MAX · MAXCELL · MAXIM · MAXPULL · MAZAK · MCC · MCC ELECTRIC · MEC INTERNATIONAL · MECANIX · MECT · MECTRON · MEG · MEIDENSHA · MEIJI KIKAI · MEIKIKO · MEIKO SHOKAI · MEIRITSU SEIKI · MEITOU · MELEC · METROL · METTLER-TOLEDO · MGP · MICADO · MICRON SEIMITSU · MIDORI SOKKI · MIGHTY · MIGISHITA · MIHANA · MIKADO TECHNOS · MIKI PULLEY · MIKI SLIDE · MINEBEA · MINITOR · MINOLTA · MIRAI INDUSTRY · MIROKU · MITSUBISHI PLASTIC · MISUZU · MITAKA COOLANT · MITOLO · MITSUBISHI CABLE · MITSUBISHI ELECTRIC · MITSUBISHI HEAVY · MITSUBISHI MATERIAL · MITSUBISHI PENCIL · MITSUBISHI SHINDOH · MITSUBISHI TOOL · MITSUBOSHI · MITSUBOSHI CO., LTD · MITSUGIRON · MITSUI HIGHTEC · MITSUI KOKUIN · MITSUI SEIKI · MITSUMI · MITSUO · MITUTOYO · MIURA · MIWA · MIWA LOCK · MIYAGI · MIYAKAWA · MIYAKE · MIYAMA · MIYAMA DENSEN · MIYANO · MIYATSU · MIYOSHI KIKAI · MIYOSHI PIJON · MIZOGUCHI KYOHAN · MIZUHO · MIZUMOTO KIKAI · MOCHIGASE · MOLEX · MOOG · MORI IRON · MORI SEIKI · MORIGO SEIKI · MORIMITSU · MORITEX · MOTOUYUKI · MST CORPORATION · M-SYSTEM · MURABAYASHI · MURAKAMI KOKI · MUEAKAMI SEIKI · MURAKI · MURAKOSHI · MURATA · MURATA KINPAKU · MURATA SEIKO · MURATEC · MURAMOTO · MUSASHI ENGINEERING · MUSASHI · MUSCLE · MUTO DENKI · MUTOH · MYOTOKU · MYZOX

N

NABELL · NABEYA · NABEYA HI-TECH · NABTESCO · NAC · NACHI · NACOL · NADA DENSHI · NADEX · NAGAHAMA · NAGAI GAUGE · NAGAMORI ELECTRIC · NAGANO KEIKI · NAGAOKA ELECTRIC WIRE · NAGASE INTEGRX · NAGASE SANGYO · NAGATSUKA · NAGOKU FULEKI · NAIGAI · NAIKI · NAJICO · NAKA LIQUID · NAKA SEIKI · NAKABAYASHI · NAKAKITA SEISAKUSYO · NAKAMURA ELECTRIC · NAKAMURA KOGYO · NAKAMURA KOHKI · NAKAMURA SEISAKUSHO · NAKAMURA TOME · NAKAMURA VALVE · NAKANIHON-RO · NAKANISHI SANGYO · NAKATANI KIKAI · NAKATSU SHIKO · NAMBU · NANABOSHI · NANWA · NANKAI KOGYO · NANSIN KIKO · NANSIN · NASTEC · NB · NBC · NCC · NDK · NEC · NEC TOKIN · NEGURUSU DENKO · NEOFLEX · NEOS · NEPIA · NETUREN HYMEC · NEW MACHINE · NEW STRONG · NEW-ERA · NGK · NHK · NIC AUTOTECH · NICCHU · NICHAS · NICHIBAN · NICHIBEI · NICHICON · NICHIDEN · NICHIDO · NICHIFU · NICHIGAKU · NICHIGOH · NICHILAY · NICHYU · NICHYU GIKEN · NICOTECH · NIDEC · NIHON BUSH · NIHON DENKI SANGYO · NIHON DENNETSU · NIHON DENSAN SHIMPO · NIHON DENSEN · NIHON DENSIN · NIHON DOKI · NIHON ELECTRIC WIRE & CABLE · NIHON FENWAL · NIHON FILTER · NIHON GENMA · NIHON HERMETICS · NIHON KANOMAX · NIHON KEIKI · NIHON KLINGAGE · NIHON POLYPENCO · NIHON SEIGYO · NIHON SEIKI · NIHON SEIMITSU · NIHON SEKKEI · NIHON SIEGLING · NIHON SPINDLE · NIHON SUPERIOR · NIHON TUKUSYU KEIKI · NIHON ZIPPER TUBEING · NIIGATA SEIKI · NIKKAN · NIKKEN · NIKKI DENSO · NIKKIN · NIKKISO EIKO · NIKKO · NIKKO DENKI TSUSHIN · NIKKO DENSEN · NIKKY · NIKON · NIKUNI · NILE-MUROMOTO · NINOMIYA · NIPPEI KIKI · NIPPON AUTOMATIC CONTROL · NIPPON CHEMICAL · NIPPON CHEMI-CON · NIPPON DAIYA VALVE · NIPPON FILCON · NIPPON FILING · NIPPON FLEX · NIPPON FLOW CELL · NIPPON GEAR · NIPPON HEATER · NIPPON INTER · NIPPON NIST · NIPPON OKAHELD · NIPPON PILLAR · NIPPON RESIBON · NIPPON SECK · NIPPON SPREW · NIPPON TOKUSHU SOKKI · NIPPON TUNGSTEN · NIRECO · NIREI · NISHI NIPPON ELECTRIC WIRE & CABLE · NISHIDA · NISHIGAKI · NISHIMURA DENKI · NISHINO · NISSAN KIKO · NISSEI · NISSEI BUILD · NISSEI ELECTRIC · NISSI GEARD MOTOR · NISSEI KOGYO(NKK) · NISSEI KOHKI · NISSHINBO · NISSHO · NISSIN MACHINE · NISSIN MANUFACTURING · NISSIN SANGYO · NISSIN SEIKI · NISSOKU · NITO FLEX · NITOMS · NITTA · NITTA MOORE · NITTO DENKO · NITTO KOGYO · NITTO KOHKI · NITTO METAL · NITTO SEIKI · NITTO SEIKO · NITTOBO · NITTOH · NKE · NKK KIKAI · NKS · NNIHON TEKTRONIX · NOBORU NOGA · NOHKEN · NOK FTEC · NOMURA · NOP · NORDSON · NORITAKE · NORITSUISU · NPK · NPR · NRS · NS TOOL · NSB · NSD · NSK · NT TOOL · NTN · NUNOME

O

OBARA · OBISHI · OCC · OCHIAi · OCM · ODEN · OETIKER · OGAWA · OGISO · OGURA · OGURA CLUTCH · OH KOGYO · OHAUS · OHBA KIKO · OHKURA DENKI · OHM · OHMAX · OHMI SEIKI · OHMINE · OHMIYA · OHNO · OHTAKE · OHTORI · OHTSUKA · OILES · OJIDEN · OJIMA · OKA GRATE · OKA HELD · OKAMOTO KOKI · OKAMOTO KOUSAKUKIKAI · OKAMURA · OKANO · OKANO ELECTRIC · OKAYA ELECTRIC · OKAZAKI · OKAZAKI MFG · OKI DENSEN · OKINA · OKK · OKUDAYA(OPK) · OKUMA · OLFA · OLIVER · OLYMPUS · OM · OMI · OMNI YOSHIDA · OMRON · ONAMBA DENSEN · ONE A · ONISHI · ONO SOKKI · ONSOKU · OOI SANGYOU · OPT ISHIKAWA · OPTEX FA · ORGANO · ORIENTAL MOTOR · ORIIMEC · ORION · OSAKA AIR MACHINE · OSAKA BANE · OSAKA BRUSH · OSAKA FLOW · OSAKA HYDRAULIC · OSAKA JACK · OSAKA KOKAN · OSAKA REIKEN · OSAKA RIKI · OSAKA SEIMITSU KIKI · OSAKA TAIYU · OSAKI DENGYOSHA · OSAWA · OSG · OTSUKA · OTSUKA OPTICAL · OVAL · OYABE SEIKI · OZAK · OZAKI(PEACOCK)

P

PANASONIC · PANASONIC DENKO · PANASONIC ENVIRONMENT · PANASONIC MOTOR · PANDUIT · PARKER · PASCAL(AIOI SEIKI) · PATLITE · PENTAX · PENTEL · PHOENIX CONTACT · PHOTRON · PICA · PILOT · PISCO · PLASTECH · PLUS · POLAROID · POP RIVET & FASTNERS · PRIORITY · PROFACE · PUBOT · PUNCH · PURPOSE

R

RADOLID · RAYMAY · RENISHAW · RHESCA · RICHELL · RICHU · RIKEN DENSHI · RIKEN KEIKI · RIKEN KEISOKUKI · RIKEN KIKI · RIKEN OPTECH · RING STAR · RINNAI · RION · RISU · RITTAL · RIX · RK EXCEL · RKC · RKP · ROBERT SHAW · ROHDE · ROHM · ROKUROKU · ROLAND · ROLL RING · ROSS · ROVAL · ROYAL ELECTRIC · RYOBI · RYOSEI · RYOUSEI · RYUTAI KOGYO

S

SAFETY DENKI · SAGA · SAGINOMIYA · SAILAR · SAITO(ATOM) · SAKAE · SAKAE KIKAI · SAKAE TSUSHIN · SAKAGAMI · SAKAGUCHI · SAKAI · SAKAI MACHINE TOOL · SAKAI MFG. · SAKAI SEISAKUSHO · SAKASE · SAKURA · SAMINI · SANBY · SANDEN · SANDVIK · SANEI · SANEI SEIKI · SANEI TECH · SANITATION · SANKEI · SANKEN · SANKI · SANKI KEISO · SANKIN · SANKO · SANKO ELECTRONIC · SANKO SEIKOUJO · SANKO TECHNO · SANKO TITAN · SANKYO · SANKYO DIAMOND · SANKYO OILLESS · SANKYO REEL · SANKYO SPRING · SANMEI ELECTRIC · SANO · SANPLATEC · SANPOH KAGAKU · SANRIO · SANRITSU KIKI · SANRYUSHA · SANSHA ELECTRIC · SANSHIN · SANSHIN KINZOKU · SANSO DENKI · SANTECA · SANWA AUTOMATIC · SANWA CONVEYER · SANWA DENKI · SANWA DENKI KOGYO · SANWA DENKI SEISAKU · SANWA KEIKI · SANWA PUMP · SANWA SHOKO · SANWA SHUTER · SANWA SUPPLY · SANYO DENKI · SANYO ELECTRIC · SANYO KASEI · SANYO KEIKI · SANYO KIKI · SANYO KOGYO · SANYO MACHINE · SANYU · SARAN · SARAYA · SASAKURA · SATAKE CHEMICAL EQUIPMENT · SATAKE CORPORATION · SATO KEIRYOKI · SATO PARTS · SATORIUS · SAWAMURA · SAWANE · SAXIN · SCHNEIDER ELECTRIC · SEC · SEDICK · SEED · SEIBU · SEIKO EPSON · SEIKO FAMILY · SEIKO HOLDINGS · SEIKO WATCH · SEISA · SEISA GEAR · SEISHIN · SEIWA DENKO · SEIWA DENNETSU · SEIWA GEAR · SEIWA SPRAY PUMP · SEKISEI · SEKISUI · SEKISUI JUSHI · SEKISUI PACK · SEKIYA · SEKONIC · SEN · SENSU · SENSHIN · SENTEC · SESOI · SETSUO · SETTSU(IDEAL) · SEW · SHACHIHATA · SHARP · SHARP MANUFACTURING · SHARP SAS · SHI · SHIBAURA ELECTRIC · SHIBAURA MECHATRONICS · SHIBAURA PRECISION · SHIBUYA · SHIDA · SHIGIYA · SHIKONISHI · SHIMA SANGYO · SHIMADZU · SHIMIZU SEIKO · SHIMONISHI · SHIN FUJI · SHIN NIPPON KOKI(SNK) · SHIN NITTETSU · SHIMPO-NIHON DENSAN · SHINAGAWA SHOKO · SHINANO · SHINDAIWA · SHINDEN MECHATRONICS · SHINETSU · SHINKAWA · SHINKI · SHINKO DENSEN · SHINKO DENSHI · SHINKO ELECTRIC · SHINKO SEIKI · SHINKO TECHNOS · SHINMAYWA · SHINNICHI DENNETSU · SHINOHARA ELECTRIC · SHINTO KAGAKU · SHINWA · SHINIX · SHISEIDO · SHISHIDO · SHODENSYA · SHOKO · SHORITSU · SHOWA DENKI · SHOWA GIKEN · SHOWA GLOVE · SHOWA HATSUJO · SHOWA KK · SHOWA LTD · SHOWA SEIKI · SHOWA SEIKO · SHOWA SOKKI · SHOWA YUKI · SHUZUI SCALES · SIBATA · SIEMENS · SIGEMATSU · SIGMA ELECTRONICS · SIGMA GIKEN · SIGMA KOHKI · SIKO · SIMCO · JAPAN · SIMICO · SIMON · SINFONIA · SINTO · SINTO BRATOR · SISIKU · SKF · SLION TEC · SMC · SMK · SMT BEARING · SODICK · SOKKIA · SOLTON · SONY MANUFACTURING SYSTEM · SOTEC · SP AIR TOOL · SPB · SPC · SPRAYING SYSTEM · SR ENGINEERING · SRIHL · ST CHEMICAL · STANDARD · STANLEY · STAR SEIKI · STAR SEIMITSU · STRAPACK · SUEHIRO · SUEKAGE · SUGATSUNE · SUGAWARA LABORATORIE · SUGICO · SUGIKUNI · SUGINO · SUGISAKI · SUGITA · SUGITOH · SUGIYASU(BISHAMON) · SUIDEN · SUIKO · SUMFLEX · SUMIKIN KIKOH · SUMITOMO · SUMITOMO DENKO · SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIAL WIRE & CABLE · SUMITOMO WIRING SYSTEMS · SUMTAK · SUNHAYATO · SUNPOT · SUNSTAR · SUNWA · SUNX · SUPER TOOL · SUS · SUZUKI · SUZUKI SEIKI · SUZUKI YUSHI · SUZUTEC · SWAGELOCK · SWALLOW · SWAN · SWCC · SYK

T

T&D CORPORATION · TAC GIKEN · TACHIBANA · TACHII · TACHIKAWA · TACMINA · TACO · TACT · TAIHO KOZANI · TAIKO · TAIKO KIKI · TAISEI DENKI · TAISEI KOGYO · TAISEI TOHTSU · TAISHO ELECTRIC CABLE · TAIYO BENDER · TAIYO CABLETEC · TAIYO ELECTRIC · TAIYO ENGINEERING · TAIYO KIKAI · TAIYO KINZOKU · TAIYO KOKI · TAIYO LPG · TAIYO MECHATONICS · TAIYO TECHNO · TAIYO TEKKO · TAIYU · TAKA MARK · TAKACHI · TAKAGI · TAKAHASHI · TAKAMAZU · TAKANO BEARING · TAKARA · TAKARA KIKAI · TAKEDAI · TAKEDA KIKAI · TAKEDA MACHINERY · TAKEDA SPECIAL ELECTRIC WIRE WORKS · TAKENAKA · TAKENAKA OPTONIC · TAKETSUNA · TAKIGEN · TAKISAWA · TAKUBO · TAMAGAWA · TAMAOKH · TAMURA · TANAKA DENSEN · TANAKA GIKEN · TANAKA IMPORT GROUP · TANAKA KOGYO · TANAKA SCALE WORKS · TANICO · TANITA · TANITEC · TANIZAWA · TASCOS · TATSUDA · TDK · TECH JAM · TECH YASUDA · TECHNO DRIVE · TECLOCK · TEIJIN · TEIKEN · TEIKOKU · TEIKOKU · TEIKOKU · TEISA · TENSIO · TERADA · TERADA PUMP · TERAL · TERAMOTO · TERANISHI · TERAOKA SEIKO · TERAUCHI · TESA TECHNOLOGY · TESAC · TESS · TESTO · THEMAL · THINKY · THK · THREE BOND · 3M · TIC · TIC CORPORATION · TIGERS POLYMER · TIME CHEMICAL · TIMKEN · TIPTON · TKK · TLV · TOA GOSEI · TOCHIGIYA · TODENSHA · TOE · TOEI DENKI · TOEI KOGYO · TOFCO · TOFLEX · TOGAMI · TOGAWA · TOHATSU · TOHEN · TOHIN · TOHNICHI · TOHO KIKAI · TOHO TECHNOLOGY · TOHOKU RUBBER · TOHOKU SHARYO · TOHYA · TOK BEARING · TOKAI CASTER · TOKAI KOGYO SEIKI · TOKAI KONETSU · TOKAI RUBBER · TOKAI SANGYO · TOKAI SEIKI · TOKEN · TOKUDEN · TOKUSHU DENSO · TOKUSHU SEIKI · TOKUYAMA · TOKYO AUTOMACH · TOKYO CHOKOKU · TOKYO ELECTRON · TOKYO KEIKI · TOKYO KEISO · TOKYO KOGYO · TOKYO RIKOSHA · TOKYO SEIKO · TOKYO SENSOR · TOKYO SOKKI · TOKYU · TOMBOW · TOMINAGA · TOMITA ENGINEERING · TOMOE VALVE · TONICHI KYOSAN · TOP KOGYO · TOPCON · TOPPAN FORMS · TOPRE · TORAY · TORISHIMA · TOSEI DENKI · TOSEI SHARYO · TOSHIBA · TOSHIBA KIKAI · TOSHIBA SANGYO KIKI · TOSHIBATEC · TOSHIN · TOSO · TOSOKU · TOSTEM · TOTAKU · TOTOKU · TOYO · TOYO AT · TOYO CONNECTOR · TOYO DENKI · TOYO DENKI SEIZO · TOYO ELECTRIC · TOYO GIKEN · TOYO HITEC · TOYO KEIKI(NAGANO) · TOYO KEIKI(OSAKA) · TOYO KIKAI · TOYO KOHAN · TOYO KOKEN · TOYO KOKI · TOYO LIVING · TOYO SEIKI · TOYO STANDARD · TOYO TIRE · TOYO VALVE · TOYOKUNI · TOYOOKI · TOYOSK · TOYOTOMI · TOYOX · TOYOZUMI · TOZAI · TRANSTECH · TRELLEBORG · TRNIC · TRUSCO · TSK · TSUBAKI EMERSON · TSUBAKI NAKASHIMA · TSUBAKIMOTO · TSUBAKIMOTO BULK · TSUBAKIMOTO CHAIN · TSUBAKIMOTO MAYFRAN · TSUBOI · TSUDA DENSEN · TSUBAKOMA · TSUGAMI · TSUKASA · TSUKASA ELECTRIC · TSUKASA IND · TSUKISHIMA · TSUNE · TSURUMI · TSV · TUNGALOY · TUNODA · TURUSO · TYCO ELECTRONICS

U

UBE · UBE INDUSTRIES · UCHIDA · UCHIMURA · UEDA · UEHARA · UESUGI · UHT · UNICS · ULVAC · UN SEIKI · UNI VITE · UNI-CONTROL · UNIKA · UNION SEIKI · UNION TOOL · UNIPEX · UNIPULSE · UNITTA · UNIVERSAL PUNCH · UNSHUDO · URAS TECHNO · URATANI · URAWA · URD · URYU · USHIO · UTSUE · UTSUNOMIYA · UYEMURA

V

VAISALA · VALCOM · VALQUA · VANNO · VELVO · VENN · VERNON DEVICES · VESSEL · VISION ENG · VITAL

W

WAGO · WAKO GIKEN · WASHINO · WATANABE · WATLOW · WAZAWA · WEIDMULLER · WICERA · WILDEN · WISE · WORLD CHEMICAL

Y

YAGAMI · YAMABISHI · YAMADA CORPORATION · YAMADA KOGYO · YAMAHA MOTOR · YAMAICHI · YAMAKIN · YAMAMOTO · YAMAMOTO ELECTRIC · YAMAMOTO KOGAKU · YAMANAKA ELECTRIC · YAMAOKA · YAMARI · YAMASAKI · YAMASHIN · YAMATAKE · YAMATO INC · YAMATO · YAMATO PROTEC · YAMATO SANGYO · YAMATO SCALE · YAMATO SCIENTIFIC · YAMATO SEITO · YAMAWA · YAMAYO · YAMAZAKI SANGYO · YANAGAWA · YANASE · YASAKA · YASDA · YASKAWA · YATUGANE · YAZAKI · YODOGAWA DENKI · YODOGAWA HU-TECH · YOKOGAWA · YOKOI KIKAI · YOKOTA · YOKOTA KEIKI · YOSHIDA DENSEN · YOSHIKAWA · YOSHINOAWA · YOSHIO · YOSHITAKE · YOYASU · YS KOKI · YSK · YUEI · YUKEN · YUKITA · YUKIWA SEIKO · YUSHIN · YUTAKA · YUTAKA SEIKO

Z

ZAOH · ZEBEC · ZEBRA · ZENSHIN · ZOJIRUSHI

※2009년 10월 현재 1,713개 업체