


팔레테이너



DAIFUKU
형식 PAT
사양 적재 하중 250~1000kg

팔레테이너



DAIFUKU
형식 PAT
사양 적재 하중 250~1000kg

팔레테이너



DAIFUKU
형식 PAT
사양 적재 하중 250~1000kg

카고테이너



DAIFUKU
형식 CRT-N, CTE-N
사양 적재 하중 500kg

레벨 카트



DAIFUKU
형식 LVC
사양 적재 하중 20~200kg

레벨 카트



DAIFUKU
형식 LVC
사양 적재 하중 20~200kg

랙 선반



DAIFUKU
형식 L, M, H
사양 총 하중 1000~2500kg

중량형 랙



DAIFUKU
형식 L, H
사양 1단 당 내하중 1400~4000kg

중량물 카트



DAIFUKU
형식 1100W×1100L×1100H
사양 최대 적재 질량 1000kg/팔레트

중량물 카트



DAIFUKU
형식 1100W×1100L×1100H
사양 최대 적재 질량 1000kg/팔레트

피크 웨이



DAIFUKU
형식 PWY
사양 다량 상품 보관

플렉스 판넬 시스템



DAIFUKU
형식 FLP
사양 트로리 타입

플렉스 판넬 시스템



DAIFUKU
형식 FLP
사양 스탠드 타입

이동식 보관대



DAIFUKU
형식 D, I TYPE
사양 이동 속도 5.0~8.0m/분

수직 회전 선반



DAIFUKU
형식 VCR
사양 선반 하중 Max.100~300kg

소형 입체 자동 창고



DAIFUKU
형식 L, G 시리즈
사양 적재 질량 Max.3000kg

파인 스토커



DAIFUKU
형식 P-100, F-100, 200, 300
사양 주행속도 Max.100~300m/min

무인 반송 시스템



DAIFUKU
형식 FAV
사양 전방향 이동형

무인 반송 시스템



DAIFUKU
형식 FAV
사양 전방향 이동형

무인 반송 시스템



DAIFUKU
형식 SPACE CARRIER
사양 천정 공간 활용 반송

무인 반송 시스템



DAIFUKU
형식 SORTING TRANS VEHICLE
사양 고속 분류 반송

무인 반송 시스템



DAIFUKU
형식 UNI WAY
사양 3차원 반송 시스템

모노 레일 시스템



DAIFUKU
형식 RAMRUN-HID
사양 플로어 방식 · 오버헤드 방식

모노 레일 시스템



DAIFUKU
형식 RAMRUN-OH
사양 오버헤드 방식

모노 레일 시스템



DAIFUKU
형식 RAMRUN
사양 오버헤드 방식

자동 창고 (팩 U-베어 회전 선반 시리즈)



TSUBAKI
형식 주문 형식
사양 주문 사양

자동 창고 (팩 U-베어 회전 선반 시리즈)



TSUBAKI
형식 주문 형식
사양 주문 사양

자동 창고 (팩 U-베어 회전 선반 시리즈)



TSUBAKI
형식 주문 형식
사양 주문 사양

자동 창고 (팩 U-베어 회전 선반 시리즈)



TSUBAKI
형식 주문 형식
사양 주문 사양

자동 창고 (팩 U-베어 회전 선반 시리즈)



TSUBAKI
형식 주문 형식
사양 주문 사양

자동 창고



TSUBAKI
형식 주문 형식
사양 주문 사양

초고속 수직 자동 창고



TSUBAKI
형식 POWER COLUMN
사양 주문 사양

초고속 수직 자동 창고



TSUBAKI
형식 POWER COLUMN
사양 주문 사양

자동 운행 뱅가드



TSUBAKI
형식 VAN GUARD
사양 최고 반송 속도 220m/min

프리 커브



TSUBAKI
형식 TH, THC
사양 최고 속도 15m/min

프리 커브



TSUBAKI
형식 TH, THC
사양 최고 속도 15m/min

체인



TSUBAKI
형식 각종 체인
사양 용도별 어태치먼트 체인

드라이브 유니트




TSUBAKI
형식 DRIVE UNIT
사양 주문 사양

드라이브 유니트



TSUBAKI
형식 DRIVE UNIT
사양 주문 사양

테일 유니트



TSUBAKI
형식 TAIL UNIT
사양 주문 사양

테일 유니트



TSUBAKI
형식 TAIL UNIT
사양 주문 사양

곡접 레일



TSUBAKI
형식 CURVE RAIL
사양 주문 사양

포 리프트 FP 시리즈



SUZUKI SEIKI
형식 **FP**
사양 최대 적재 하중 100~300kg

포 리프트 WB 시리즈



SUZUKI SEIKI
형식 **WB**
사양 최대 적재 하중 240~980kg

포 리프트 WUT 시리즈



SUZUKI SEIKI
형식 **WUT**
사양 최대 적재 하중 240kg

포 리프트 WA 시리즈



SUZUKI SEIKI
형식 **WA**
사양 최대 적재 하중 200, 240kg

포 리프트 PLU 시리즈



SUZUKI SEIKI
형식 **PLU**
사양 최대 적재 하중 150, 240kg

포 리프트 PLN 시리즈



SUZUKI SEIKI
형식 **PLN**
사양 최대 적재 하중 200, 240kg

포 리프트 PLW/PLF 시리즈



SUZUKI SEIKI
형식 **PLW · PLF**
사양 최대 적재 하중 240~980kg

SN 컨테이너



SANKO
형식 **B#13**
사양 401×301×152

SN 컨테이너



SANKO
형식 **B#24**
사양 593×393×138

SN 컨테이너



SANKO
형식 **B#36**
사양 593×393×206

SN 컨테이너



SANKO
형식 **B#53**
사양 658×448×225

컨테이너



SANKO
형식 **수납시**
사양 **재질 PP**

컨테이너



SANKO
형식 **적재시**
사양 **재질 PP**

SN 컨테이너



SANKO
형식 **수납시**
사양 **재질 PP**

SN 컨테이너



SANKO
형식 **적재시**
사양 **재질 PP**

컨테이너



SANKO
형식 **A#80**
사양 664×468×333

컨테이너



SANKO
형식 **B#80**
사양 619×429×319

박스



SANKO
형식 **#9B2**
사양 369×279×123

박스



SANKO
형식 **#22B**
사양 606×369×125

박스



SANKO
형식 **#23-3**
사양 525×367×168

박스



SANKO
형식 **#31**
사양 479×355×270

박스



SANKO
형식 **#64**
사양 600×400×300

바스켓



SANKO
형식 **#19N**
사양 442×278×203

바스켓



SANKO
형식 **#56N**
사양 726×425×235

접이식 컨테이너



SANKO
형식 **30A**
사양 530×366×206(80)

접이식 컨테이너



SANKO
형식 **50B**
사양 530×366×322(80)

접이식 컨테이너(투명 타입)



SANKO
형식 **40B**
사양 530×366×272(77)

컨테이너



SANKO
형식 **#30F**
사양 545×345×220

접이식 컨테이너



SANKO
형식 **40B**
사양 538×368×284(92)

팔레트



SANKO
형식 **1100**
사양 1100×1200×150

팔레트



SANKO
형식 **D4-1111-6**
사양 1100×1100×150

팔레트




SANKO
형식 **D4-1012-2**
사양 1100×1200×150

팔레트




SANKO
형식 **D4-1010**
사양 1000×1000×150

팔레트



SANKO
형식 **D4-1113**
사양 1100×1300×144

팔레트




SANKO
형식 **D4-1212**
사양 1200×1200×150

팔레트



SANKO
형식 **D4-1012F**
사양 1002×1002×150

상품명



SANKO
형식 **D4-1111F**
사양 1100×1100×150

팔레트



SANKO
형식 **D4-1112HG**
사양 1107×1208×144

팔레트




SANKO
형식 **R2-080094F**
사양 800×940×140

팔레트



SANKO
형식 **R2-1010F**
사양 1000×1000×150

팔레트



SANKO
형식 **R2-1315**
사양 1300×1500×150

팔레트




SANKO
형식 **R2-144144F**
사양 1440×1440×170

팔레트



SANKO
형식 R4-1111-2
사양 1100×1100×150

팔레트




SANKO
형식 R4-1112
사양 1100×1200×144

팔레트



SANKO
형식 S-1012F
사양 1000×1200×150

팔레트



SANKO
형식 S2-810F
사양 800×1000×145

콘 팔레트



SANKO
형식 #230
사양 900×840×550

콘 팔레트



SANKO
형식 #1200
사양 1130×1480×1110

콘 팔레트



SANKO
형식 #1400
사양 1130×1440×1125

컨테이너



MITSUBISHI
형식 C-7
사양 340×213×100

컨테이너



MITSUBISHI
형식 C-30
사양 499×448×173

컨테이너



MITSUBISHI
형식 SB-23
사양 516×359×161

컨테이너



MITSUBISHI
형식 M-45
사양 559×315×173

컨테이너



MITSUBISHI
형식 TP-332
사양 334×335×195

컨테이너



MITSUBISHI
형식 K-22
사양 612×380×145

컨테이너



MITSUBISHI
형식 K-37
사양 610×380×206

컨테이너



MITSUBISHI
형식 T-8
사양 373×200×155

컨테이너



MITSUBISHI
형식 S-7
사양 340×250×122

컨테이너



MITSUBISHI
형식 S-10
사양 390×260×143

컨테이너



MITSUBISHI
형식 S-12
사양 450×275×120

컨테이너



MITSUBISHI
형식 S-23
사양 607×523×78

컨테이너




MITSUBISHI
형식 S-45
사양 526×359×309

컨테이너




MITSUBISHI
형식 S-52
사양 569×409×302

컨테이너 덮개



MITSUBISHI
형식 S-6
사양 366×271×12.5

컨테이너 덮개




MITSUBISHI
형식 S-12
사양 451×276×12.5

컨테이너 덮개




MITSUBISHI
형식 S-6
사양 366×271×12.5

컨테이너 덮개



MITSUBISHI
형식 S-40
사양 564×419×14

접이식 컨테이너



MITSUBISHI
형식 O-31
사양 492×334×209

접이식 컨테이너



MITSUBISHI
형식 O-41
사양 492×334×260

접이식 컨테이너



MITSUBISHI
형식 O-51
사양 492×334×314

접이식 컨테이너



MITSUBISHI
형식 O-51L
사양 492×333×390

양쪽 개폐형 컨테이너



MITSUBISHI
형식 O-51L
사양 492×334×314

대차



MITSUBISHI
형식 MP-530 + 컨테이너
사양 0-31, 0-41, 0-51, 0-51L용

대차



MITSUBISHI
형식 MP-530
사양 0-31, 0-41, 0-51, 0-51L용

팔레트



MITSUBISHI
형식 1000
사양 재질 PE

팔레트



MITSUBISHI
형식 1100
사양 재질 PE

팔레트



MITSUBISHI
형식 1200
사양 재질 PE

팔레트 트럭



PRESTAR
형식 NB-101
사양 적재면 740×480

팔레트 트럭



PRESTAR
형식 NB-102
사양 적재면 740×480

팔레트 트럭



PRESTAR
형식 NB-127
사양 적재면 740×480

팔레트 트럭



PRESTAR
형식 NB-115
사양 적재면 740×480

팔레트 트럭



PRESTAR
형식 NB-106
사양 적재면 740×480

팔레트 트럭



PRESTAR
형식 NB-107
사양 적재면 740×480

양쪽 손잡이 부착형 운반차



ASA
형식 KW101
사양 상면적 500×750

한쪽 손잡이 부착형 운반차



ASA
형식 K101
사양 상면적 500×750

핸드 포터



ASA
형식 P101
사양 적재 중량 200kg

핸드 포터



ASA
형식 P102
사양 적재 중량 300kg

사이드 테이블 작업 대차



ASA
형식 ST101B
사양 테이블 면적 500×750

평상 대차



ASA
형식 LK102
사양 상면적 600×900

팔레트 트럭 NB시리즈



KOLEC
형식 NB
사양 능력 1000~3000kg

로 리프트 트럭 EK시리즈



KOLEC
형식 EK
사양 최대 하중 1000~1300kg

로 리프트 트럭 JH시리즈



KOLEC
형식 JH
사양 최대 하중 1000~1500kg

간이식 리프트 KL시리즈



KOLEC
형식 KL
사양 최대 하중 80~500kg

LL 구내용 트레일러



SANO
형식 LL40F-N2
사양 최대 적재 하중 1000~1000kg

LL 구내용 트레일러



SANO
형식 LL40F-N4
사양 최대 적재 하중 1000~1000kg

LL 구내용 트레일러



SANO
형식 LL40F-T1
사양 최대 적재 하중 1000~1000kg

RD 웨더 바대리 대차



SANO
형식 RD
사양 최대 적재 하중 1000~5000kg

SD 보행 바대리 대차



SANO
형식 SD
사양 최대 적재 하중 1000~4000kg

SD 바대리 대차



SANO
형식 SU
사양 적재량 750~1500kg

SD 바대리 대차



SANO
형식 SDT
사양 적재량 300kg

자동 브레이크식 운반차



SANO
형식 PB-101B
사양 적재면 610×455

자동 브레이크식 운반차



SANO
형식 PF-301B
사양 적재면 785×595

자동 브레이크식 운반차



SANO
형식 NB-101B
사양 적재면 740×480

자동 브레이크식 운반차



SANO
형식 NF-301B
사양 적재면 920×610

자동 브레이크식 운반차



SANO
형식 NF-302B
사양 적재면 920×610

자동 브레이크식 운반차



SANO
형식 NG-402B
사양 적재면 1240×790

자동 브레이크식 운반차



SANO
형식 NH-402B
사양 적재면 1300×850

자동 브레이크식 운반차



SANO
형식 NF-307B
사양 적재면 920×610

자동 브레이크식 운반차



SANO
형식 NG-307B
사양 적재면 1240×790

터닝 베이스(마와루)



OSAKA TAIYU
형식 MR, PTE, PTL, PTM, PTH, PTS
사양 외경 310~1600mm

터닝 베이스(루루맨)



OSAKA TAIYU
형식 SB
사양 외경 668~1668mm

리프트



OSAKA TAIYU
형식 LU-300, LU-500
사양 내하중 300kg, 500kg

레버 블럭 L5형



KITO
형식 LB-008-L5
사양 정격 하중 0.8ton

레버 블럭 L5형



KITO
형식 LB-016-L5
사양 정격 하중 1.6ton

레버 블럭 L5형



KITO
형식 LB-025-L5
사양 정격 하중 2.5ton

레버 블럭 LX형



KITO
형식 LX003
사양 정격 하중 250, 500kg

클립 KC형 캠



KITO
형식 KC
사양 적용 와이어 로프 경 8~20

클립 KC형 프레임



KITO
형식 KC
사양 적용 와이어 로프 경 8~20

클립 KC형 캠 지그



KITO
형식 KC
사양 적용 와이어 로프 경 8~20

핸들블럭 CF형 (수동 체인 블럭)



KITO
형식 CF
사양 적재 하중 0.5~5ton

기어드 트로리



KITO
형식 CFFG, CFFP
사양 적재 하중 0.5~5ton

플레인 트로리



KITO
형식 TFG
사양 적재 하중 0.5~5ton

마이트 M3형 (수동 체인 블럭)



KITO
형식 CB
사양 적재 하중 0.5~50ton

마이트 M3형 (수동 체인 블럭)



KITO
형식 CBSG, CBSP
사양 적재 하중 0.5~5ton

기어드 트로리



KITO
형식 TSG-C
사양 적재 하중 0.5~30ton

기어드 트로리



KITO
형식 TSG-C
사양 적재 하중 0.5~30ton

플레인 트로리



KITO
형식 TSP-C
사양 적재 하중 0.5~30ton

플레인 트로리



KITO
형식 TSP-C
사양 적재 하중 0.5~30ton

셀렉트 시리즈 (전기 체인 블록 - 1속형)



KITO
형식 ED, EDH
사양 정격 하중 60~480kg

셀렉트 시리즈 (전기 체인 블록 - 2속 선택형)



KITO
형식 ED-SD
사양 정격 하중 60~480kg

셀렉트 시리즈 (전기 체인 블록 - 무단속 실린더형)



KITO
형식 EDC
사양 정격 하중 60~240kg

셀렉트 시리즈 (전기 체인 블록 - 2속 무선행)



KITO
형식 EDM
사양 정격 하중 160, 240kg

미니 트로리



KITO
형식 TMH, TMC
사양 정격 하중 250kg

엑셀 시리즈 ER형 (전기 체인 블록)



KITO
형식 ER
사양 정격 하중 125kg~5000ton

팔콘 시리즈 SF · EF형 (경제형 전기 체인 블록)



KITO
형식 SF
사양 정격 하중 250~2000kg

팔콘 시리즈 SF · EF형 (경제형 전기 체인 블록)



KITO
형식 EF
사양 정격 하중 250~2000kg

로드 벨(ER · EF용)



KITO
형식 ER, EF
사양 정격 하중 490kg~3ton

인버터 호이스트 V시리즈



KITO
형식 V, VH
사양 용량 0.5~30ton

라이트 크레인



KITO
형식 KBK 클래식
사양 냉간 압연 강판

라이트 크레인



KITO
형식 KBK 시스템
사양 폴LEX시블 쇼크식 서스펜션

라이트 크레인



KITO
형식 KBK Aluline 클래식
사양 알루미늄

라이트 크레인




KITO
형식 KBK 시스템
사양 경량형

휠 블록




KITO
형식 DRS
사양 차륜경 112~500

진공 핸드




KITO
형식 VEK
사양 정격 하중 35~200kg

수퍼 마그네트



KITO
형식 KRL, KRM
사양 정격 조상 용량 150~1000kg

벨트 슬링




KITO
형식 BSL
사양 슬링 폭 20~300

폴리에스테르 슬링



KITO
형식 EE
사양 슬링 폭 65~150

라운드 슬링



KITO
형식 RE
사양 슬링 폭 30~80

화학 약품용 슬링



KITO
형식 CS
사양 슬링 폭 25~100

대용량 라운드 슬링




KITO
형식 RE
사양 슬링 폭 110~150

화학 약품용 슬링



KITO
형식 CD
사양 슬링 폭 25~100

벨트 라싱



KITO
형식 ET-ET
사양 양단 봉제 타입

벨트 라싱



KITO
형식 R
사양 라운드 타입

벨트 라싱




KITO
형식 BLL
사양 벨트 폭 25~50

벨트 라싱



KITO
형식 BPL
사양 벨트 폭 50

벨트 라싱



KITO
형식 BLR
사양 벨트 폭 25~50

벨트 라싱



KITO
형식 BLO
사양 벨트 폭 25, 45

벨트 라싱



KITO
형식 BLC
사양 벨트 폭 25, 35

후크 A



KITO
형식 HA
사양 HA005~HA050

후크 E



KITO
형식 HE
사양 HE005

후크 F



KITO
형식 HF
사양 HF010

후크 S



KITO
형식 HS
사양 HS050

세이프티 후크 B



KITO
형식 SB
사양 SB005~SB050

세이프티 후크 C



KITO
형식 SC
사양 SC005~SC050

플레이트 후크 FA



KITO
형식 FA
사양 FA005~FA030

후크 & 키퍼 KH



KITO
형식 KH
사양 KH005~KH030

D 링



KITO
형식 DR
사양 DR005~DR050

원피스 NP



KITO
형식 NP
사양 NP020, NP030



쓰리피스 TP
KITO
형식 TP
사양 TP030



스이벨 후크 SH
KITO
형식 SH
사양 SH050



탐 후크 TH
KITO
형식 TH
사양 TH030



탐 스이벨 후크 TS
KITO
형식 TS
사양 TS030, TS050



수동 체인 블럭 · 레버 호이스트
ELEPHANT
형식 H-1
사양 정격 하중 1ton



수동 체인 블럭 · 레버 호이스트
ELEPHANT
형식 K-1
사양 정격 하중 1ton



수동 체인 블럭 · 레버 호이스트
ELEPHANT
형식 HM-15
사양 정격 하중 0.15ton



수동 체인 블럭 · 레버 호이스트
ELEPHANT
형식 YII-160
사양 정격 하중 1.6ton



수동 체인 블럭 · 레버 호이스트
ELEPHANT
형식 YIII-160
사양 정격 하중 1.6ton




수동 체인 블럭 · 레버 호이스트
ELEPHANT
형식 SUYIII-63
사양 정격 하중 0.63ton




루퍼 (휴대용 와이어식 레버 호이스트)
ELEPHANT
형식 RP
사양 조상 능력 300~3000kg



소형 전기 체인 블럭 α 시리즈
ELEPHANT
형식 αS-006, αH-006
사양 정격 하중 60kg



소형 전기 체인 블럭 α 시리즈
ELEPHANT
형식 αSM-016, αHM-016
사양 정격 하중 160kg



소형 전기 체인 블럭 α 시리즈
ELEPHANT
형식 αSDH, αHDH, αCDH 외
사양 정격 하중 100~250kg



전기 체인 블럭 FA · FB 시리즈
ELEPHANT
형식 FA, FB
사양 정격 하중 0.25~1.0ton



전기 체인 블럭 SA 시리즈
ELEPHANT
형식 SA
사양 정격 하중 0.25~1.0ton



전기 체인 블럭 DA 시리즈
ELEPHANT
형식 DA, DB
사양 정격 하중 0.25~20ton



전기 체인 블럭 L 시리즈
ELEPHANT
형식 L-1
사양 정격 하중 0.49~2ton



파이버 호이스트 BE 시리즈
ELEPHANT
형식 BEC-250
사양 정격 하중 250kg



파이버 호이스트 BE 시리즈
ELEPHANT
형식 BECM-150
사양 정격 하중 150kg



수동 기어드 트로리
ELEPHANT
형식 G
사양 정격 하중 0.5~50ton



수동 플레인 트로리
ELEPHANT
형식 GE
사양 정격 하중 0.5~20ton



수동 새들
ELEPHANT
형식 TGS
사양 정격 하중 1~5ton



전동 새들(1속식)
ELEPHANT
형식 TWS
사양 정격 하중 1~3ton



전동 새들(1속식)
ELEPHANT
형식 TES
사양 정격 하중 1~3ton



전동 새들(1속식)
ELEPHANT
형식 SES
사양 정격 하중 0.25~2ton



원치(회전식 · 라체트식)
MAXPULL
형식 GM-5
사양 500kg용



원치(회전식 · 라체트식)
MAXPULL
형식 MR-5
사양 500kg용



원치(회전식 · 라체트식)
MAXPULL
형식 MR-30
사양 3000kg용



원치(캡스턴식)
MAXPULL
형식 MC-5
사양 와이어 로프 인장력 4900 N



미니 맥스풀 원치
MAXPULL
형식 PM-100
사양 와이어 로프 인장력 980N



미니 맥스풀 원치
MAXPULL
형식 PM-200
사양 와이어 로프 인장력 1960 N



스테인레스 원치 (라체트식 표준)
MAXPULL
형식 SB-5
사양 500kg용



스테인레스 원치 (라체트식 표준)
MAXPULL
형식 RSB-5
사양 500kg용



스테인레스 원치 (회전식 표준)
MAXPULL
형식 ST-5
사양 500kg용



스테인레스 원치 (라체트식 표준)
MAXPULL
형식 RST-5
사양 500kg용



GME 전동 원치
MAXPULL
형식 GME-1300-NP
사양 와이어 수용량 φ9mm×50m



GME 전동 원치
MAXPULL
형식 GME-1400-GO
사양 와이어 수용량 φ9mm×50m



EME 전동 원치 (왕복 견인 엔들리스식)
MAXPULL
형식 EME-400
사양 와이어 인장력 3528~2940N



BMW 전동 원치 (권취식)
MAXPULL
형식 BMW
사양 와이어 인장력 1666~14700N



와이어 로프 세팅
MAXPULL
형식 BMW
사양 와이어 인장력 1666~14700N



BMW 전동 원치 (캡스턴식)
MAXPULL
형식 BMW
사양 와이어 인장력 1176~5194N

와이어 로프 세팅



MAXPULL
 형식 BMW
 사양 와이어 인장력 1176-5194N

나일론 슬링



TAMURA
 형식 S 시리즈
 사양 사용 하중 0.8~10.0tf

나일론 슬링



TAMURA
 형식 X 시리즈
 사양 사용 하중 0.8~6.3tf

나일론 슬링



TAMURA
 형식 P 시리즈
 사양 사용 하중 0.63~2.5tf

팔레트 벨트(황권 타입)



OH
 형식 MS, ML, MA, KS, KT, BS
 사양 폴리프로필렌, 나일론

스탠드 매직 벨트



OH
 형식 MS
 사양 벨트 폭 50, 25

K타입 버클 부착 벨트



OH
 형식 KS
 사양 벨트 폭 50

어저스트 매직 벨트



OH
 형식 MA
 사양 벨트 폭 50, 25

B타입 버클 부착 벨트



OH
 형식 BS
 사양 벨트 폭 25

팔레트 벨트(중권 타입)



OH
 형식 FM, FK, FT
 사양 폴리프로필렌, 나일론, 폴리에스테르

후크 부착 매직 벨트




OH
 형식 FM
 사양 인장 강도 65kgf

K타입 후크 부착 벨트



OH
 형식 FK, FT
 사양 인장 강도 350kgf

시스템 카고(펼친 상태)



OH
 형식 B-1010, 1020, 1025
 사양 적재 하중 500kg

시스템 카고(접은 상태)



OH
 형식 B-1010, 1020, 1025
 사양 적재 하중 500kg

스프링 밸런스



ENDO
 형식 EK, EW
 사양 스트로크 0.5~2.5m

스프링 밸런스



ENDO
 형식 EWF, EWS
 사양 스트로크 0.5~2.5m

스프링 밸런스



ENDO
 형식 ETP, ETL, ELB
 사양 스트로크 0.5~2.5m

라쳇트 부착 스프링 밸런스



ENDO
 형식 RSB
 사양 용량 9.0~40.0kg

틀 호스 밸런스



ENDO
 형식 THB
 사양 용량 0.5~6.5kg

토르크 릴



ENDO
 형식 ER
 사양 최대 초장력 18~49N

틀 밸런스



ENDO
 형식 ERP
 사양 용량 0.3~2.0kg

에어 톨 릴



ENDO
 형식 ATR
 사양 최대 사용 압력 1MPa

셀프 락(추락 방지기)



ENDO
 형식 SL, SLM
 사양 사용 하중 30~120kg

셀프 락(추락 방지기)



ENDO
 형식 SL, SLM
 사양 사용 하중 30~120kg

셀프 락(추락 방지기)



ENDO
 형식 SL, SLM
 사양 사용 하중 30~120kg

에어 호이스트(와이어식)



ENDO
 형식 EHW, AH
 사양 정격 하중 60~250kg

에어 호이스트(체인식)



ENDO
 형식 EHL
 사양 정격 하중 250~2800kg

케이블 릴



ENDO
 형식 CRL
 사양 최대 토르크 4.9~109.0 N·m

팔레트 행거



MIYAKE
 형식 PH
 사양 정격 하중 0.5~2ton

팔레트 행거



MIYAKE
 형식 PHL
 사양 정격 하중 0.5~2ton

팔레트 행거



MIYAKE
 형식 PHW
 사양 정격 하중 0.5~2ton

팔레트 행거



MIYAKE
 형식 PHN
 사양 정격 하중 0.5~2ton

팔레트 행거



MIYAKE
 형식 PHN-W
 사양 정격 하중 0.5~2ton

팔레트 행거



MIYAKE
 형식 PHN-HW
 사양 정격 하중 0.5~2ton

코일 행거(웨이브 타입)



MIYAKE
 형식 CH-10, 15, 20
 사양 정격 하중 10~20ton

코일 행거(스프링 타입)



MIYAKE
 형식 CH-1-CH5, CHN-2
 사양 정격 하중 1~2ton

로터리 행거



MIYAKE
 형식 RH
 사양 정격 하중 1~2ton

캐치 행거



MIYAKE
 형식 KTH
 사양 정격 하중 1.5~2ton

밸런스 실린더



MIYAKE
 형식 LY
 사양 스트로크 480~1480mm

밸런스 호이스트



MIYAKE
 형식 LD
 사양 최대 조상 하중 100, 150kg

밸런스 암



MIYAKE
 형식 LA
 사양 최대 조상 하중 60~230kg

탁상형 실러



FJI
 형식 P-200
 사양 실링 길이 200mm

탁상형 실러



FJI
형식 FS-315
사양 실링 길이 300mm

포인트 실러(PE 팩 용)



FJI
형식 EX-15
사양 실링 길이 10mm

페달식 실러




FJI
형식 FI-300
사양 실링 길이 300mm

오토 실러



FJI
형식 FA-300
사양 실링 길이 300mm

탁상형 노즐식 탈기 실러



FJI
형식 V-402
사양 실링 길이 400mm

탁상형 노즐식 탈기 실러



FJI
형식 V-300
사양 실링 길이 300mm

진공 가스 충전 실러



FJI
형식 CR-600
사양 실링 길이 600mm

범용 전자 저울



AND
형식 GF
사양 최소 표시 0.001~0.1g

범용 전자 저울



AND
형식 GX
사양 최소 표시 0.001~0.1g

퍼스널 전자 저울



AND
형식 EK-1201, 2001, 3001
사양 최소 표시 0.001g

퍼스널 전자 저울



AND
형식 EK-4101~12K1
사양 최소 표시 0.1~1g

퍼스널 전자 저울



AND
형식 EW-1501
사양 최소 표시 0.01/0.02/0.05g

퍼스널 전자 저울



AND
형식 EW-15001, 12K1
사양 최소 표시 0.1~5g

디지털 저울



AND
형식 HL-2001, 20001
사양 최소 표시 0.1, 1g

디지털 저울(고 분해능)



AND
형식 SL
사양 최소 표시 0.005~2g

디지털 저울(거래 증명용)



AND
형식 SK
사양 사용 범위 0.1~5000g

디지털 저울



AND
형식 FG-60KBM
사양 최소 표시 0.01kg

디지털 스탠드 저울



AND
형식 FG-30KAM, FG-150KAL
사양 최소 표시 0.005, 0.02kg

디지털 스탠드 저울



AND
형식 HV-G, HW-G
사양 최소 표시 0.001~0.005g

마그네트 택(시트 · 케이스)



MG
형식 S20~S85, C20~C50
사양 시트 전폭 20~85mm

바코드 프린터
(고성능 라벨 내장 타입)



TOSHIBA TECH
형식 B-SX5T
사양 유효인자 치수 127.5×1496.0

바코드 프린터
(소형 경제형 타입)



TOSHIBA TECH
형식 B-458
사양 유효인자 치수 104×500(200)

바코드 프린터
(소형 소량 발행 타입)



TOSHIBA TECH
형식 B-419
사양 유효인자 치수 104×390

바코드 프린터
(고속 온사이트 칼라 프린터)



TOSHIBA TECH
형식 CB-418, 428
사양 유효인자 치수 100×1050(200)

2인치 폭 휴대용 프린터



TOSHIBA TECH
형식 B-SP2D
사양 유효인자 치수 48×500

4인치 폭 휴대용 프린터



TOSHIBA TECH
형식 B-417
사양 유효인자 치수 98×390

자동 포장기



NAIGAI
형식 7110
사양 아치 폭 600~1200mm

자동 포장기



NAIGAI
형식 711A
사양 아치 규격 W600×H400

반자동 포장기



NAIGAI
형식 F20, F20L
사양 포장 능력 2~3조/1결속

전자동 제합기



SEKISUI
형식 21, 21M, 21MM
사양 처리 능력 약 15케이스/min

조정형 침 봉합기



SEKISUI
형식 31, 31E
사양 처리 능력 약 25케이스/min

1조식 압축 감용기



ENVIROTECH
형식 5010
사양 규격 710×1100×2130

1조식 압축 감용기



ENVIROTECH
형식 5010E
사양 규격 910×1100×2135

1조식 압축 감용기



ENVIROTECH
형식 6040HDC
사양 규격 930×1177×2196

2조식 압축 감용기



ENVIROTECH
형식 5070W
사양 규격 1740×735×2160

2조식 압축 감용기



ENVIROTECH
형식 5070HDC
사양 규격 1740×790×2220

2조식 압축 감용기



ENVIROTECH
형식 9020
사양 규격 2480×968×2443

압축 예



ENVIROTECH
형식 일반 쓰레기
사양 주문 사양

압축 예



ENVIROTECH
형식 플라스틱 용기
사양 주문 사양

압축 예



ENVIROTECH
형식 PET병
사양 주문 사양

압축 예



ENVIROTECH
형식 골판지
사양 주문 사양

압축 예



ENVIROTECH
형식 PP밴드
사양 주문 사양