クレモン

ローラー

特装密閉

ハンドル

フリーザー

密閉

平面

スイング

ギア式

ハンドル

ポッフ ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック

刑

ハンドル

ハンドル

ハンドル

丸.型

小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金 ロッド棒

ジョイント リンク

ワイヤ

締り

非常脱出装置付平面ハンドル

A-265

FLUSH HANDLES WITH EMERGENCY LOCK-RELEASE DEVICES

ユニークなツーシステム=内部解錠レバー

鍵なしはコインでLock



非常解錠レバー(裏面) Emergency lock-release lever (Rear)

特 徴 Feature

- 非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より 開きます。
- 鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。
- 従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
- Opens the door from the inside when locking from the front thanks to the lock-release device.
- Even non-lock by key type can be locked with coin.
- Panel drilling dimensions are similar to current product handles.

仕 様 質:亜鉛合金(ZDC)

表面仕上:梨地クロムめっき(MZCr)

●鍵番号:555

●付属品:キー2本・ビスセット・止め金

用 途

配分電盤・制御盤・点検口

期 ●標準品・・・即納します

●永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能 潤滑剤C-985(1236ページ)を塗布して下さい。

Material: Zinc alloy (ZDC) Specifications

• Finish: Aventurine chrome plating (MZCr)

Key No.: 555

 Accessories: Two keys, screws and special stopper plate.


Specific use


⚠

納

• Checking accesses, distribution boards and control boards

• To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1236) to the sliding parts.





商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L ₁	L2	Lз	L4	(H)	Р	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
A-265-2-1	•		115	84.5	79.5	96	41	105	0.6~2.5	210	01690	¥950	50
A-265-3-1	A		85	54.5	49.5	66	20	75	0.6~2.5	158	01692	¥850	60
●・P-110比入れた日 ▲・P-110比入にれた可能です お問人はてき、													

●:RoHS指令対応品 ▲:RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

