RUBBER HINGES



長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し 幉番

> 段付 蝶番

クリーン ヒンジ

特装車 蝶番

フリーザー ヒンジ

特殊

トルク ヒンシ

ステー

周辺機器 (B) B-869 BP-869-1

特 徴 Feature

- ヒンジの長さは任意にカットすることができます。
- さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。
- スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。
- ●耐久回数5万回以上
- Can be cut for an optional length.
- Rustproof zinc alloy steel plate is used.
- The product can be installed where the hinge cannot be used because of the space limitation.
- The durability test result is 50 thousand times or more.

仕 様

[B-869] 質:ベース部/冷間圧延鋼板(SPCC) 材

ヒンジ部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)

[BP-869] 質:ベース部/硬質塩化ビニル(PVC) ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC)

用 涂 ● 特装車・バスリッド・フェンダー 納 期

●標準品・・・即納します

● ゴムに劣化が見られたら、すみやかに交換して下さい。

Specifications

[B-869] • Material: Base: Cold steel plate (SPCC) Hinge: Ethylene propylene rubber(EPDM)

[BP-869] ● Material: Base: Hard plovinyl chloride resin(PVC)


Hinge: Soft plovinyl chloride resin (PVC)

Specific use

• Specially equipped vehicles, bus's lids, fenders

• If rubber deteriorates, replace it immediately.


960(鋼板部長さ)



(BP-869-2)

Length


(6.6)ベース部 Base ヒンジ部 Hinge



(BP-869-1)

(B-869)

ヒンジ部 Hinge ベース部 Base (16.4)長さ:1000mm Length



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	扉質量 (横付け) Door mass (horizontal installation)	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per bo
B-869		•	10kg以下 (10kg or less)	530	11329	¥2,000	20
BP-869-1			5kg以下 (5kg or less)	200	11432	¥ 1,500	20
BP-869-2			2kg以下 (2kg or less)	75	11526	¥ 700	20

:RoHS指令対応品 ▲:RoHS指令に対応可能です。※箱単位はご相談下さい。 お問合せ下さい。

