CAD

SLIP-JOINT HINGES FOR HEAVY-DUTY USE


特殊 蝶番

フリーザー ヒンジ

> トルク ヒンジ

ステー

周辺機器 (B) B-67-1-R



徵 Feature

- アルミニウム合金で軽量です。
- ステンレス軸を使用しています。
- 右型・左型(本図は右型です。)
- Light weight aluminum alloy.
- Shaft is stainless steel.
- Right or left type. (drawings show the right type)

仕 様 ● オオ 質:アルミニウム合金(ADC)

●表面仕上:シルバー梨地塗装

Specifi- Material: Aluminum allov (ADC) Finish: Aventurine silver coating cations

単 価 Price 価 Quantity per box 製品質量(a) 商品番号 W P₄ P6 $\phi D_1 \phi D_2$ L₁ P_2 Ν M R L₂ Door mass when Remarks Product No. RoHS CAD Mass Code using two pcs vertically (reference) B-67-1-L ● 左型 Left type 11246 ¥780 100 90 40 26 26 82 60 | 11 | 26 8 16 8 M5 3 30 110 60 右型 Right type B-67-1-R 11247 ¥780 B-67-2-L ● 左型 Left type 11248 ¥670 75 68 70 3.5 40 50 10.5 27 27 12 M5 6 6 3 20 60 80 ● 右型 Right type ¥670 B-67-2-R 11249 B-67-3-L ● 左型 Left type 11250 ¥590 65 52.5 50 3 30 36 10.5 22 22 5 10 6 M4 2 15 35 150 ● 右型 Right type 11251 ¥590 B-67-3-R ● 左型 Left type B-67-4-L 11252 ¥560 45 40 26 10 30 5 M4 2 3 10 10 20 4 250 ● 右型 Right type B-67-4-R 11253 ¥560

●:RoHS指令対応品 ▲:RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

B-67-3-L

※箱単位はご相談下さい。