エコキャッチ

C-931

ECO CATCH



ファスナー

ラッチ錠

ドア キャッチ

スナッチ ロック


コントロール センター


工業用 錠前


周辺機器 (C)

フリーザー 金具









特 徴 Feature

- ●盤に穴を開けるだけでワンタッチで本体を取付ける事が 可能です。
- 取り外しが簡単で、再利用又は廃棄の際の分別に便利です。
- ●樹脂材は、UL94-HB対応品です。
- Main unit can be attached easily by simply drilling a hole in the plate.
- Removal is simple; convenient for either reuse or separation for disposal of refuse.
- Resin material corresponds to UL94-HB.

仕 様 ●材 質:マグネット/Ba-フェライト(等方性) ケース/ポリプロピレン(PP)

●標 準 色: ブラック

● 適応板厚: 0.8・1.6・2.3 (mm)

●吸着力:40N(4kgf)

用 途納 期

●計測機器・事務機・キャビネット

●標準品・・・即納します

Specifications Material: Magnet: Ba-Ferrite (isotropic)
Case: Polypropylene (PP)

• Standard color: Black

• Applicable plate thickness: 0.8 • 1.6 • 2.3 (mm)

Adhesive power: 40N (4kgf)

Specific use

 Measuring equipment, office machinery, cabinets

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
C-931	A		10.4	23299	¥ 100	100

●:RoHS指令対応品 ▲:RoHS指令に対応可能です。※箱単位はご相談下さい。 お問合せ下さい。