カムロックR







CAM LOCKS R



+-No.R0220 Key

Feature

- ハンドル・キースイッチと共涌キーで使用できます。
- スムーズなリバーシブル構造
- Handle and keyswitch use the common key.
- Key is a reversible type.

什 様 ● 製品質量: 70a

質:本体・キー/亜鉛合金(ZDC)

(本体/ステンレスカバー付)

表面仕上:本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)

キー/ニッケルめっき(MZNi)

●鍵番号:R0220 ●最大鍵違い数:100通り

●付属品:キー2本・止め金 ● 自動販売機・計測機器・各種ボックス

用涂 納 期

●標準品・・・即納します

●標準は同一鍵番号です。

鍵違いも製作致します。お問合せ下さい。

Specifications

Specific use

• Mass: 70g

• Material: Main body • Key: Zinc alloy (ZDC) (Main body: With stainless cover)


• Finish: Main body: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C) Key: Nickel plating (MZNi)


Kev No.: R0220

• No. of max. key differences: 100

Accessories: Two keys and stopper plate

 Vending machines, measuring equipment and various boxes






板厚3.2 Plate thickness

止め金回転角度90° Stopper plate turning angle \$54 *∲*19 7 17.4 32





商品番号 Product No.	RoHS	CAD	(備 考 Remarks	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
C-178 同番 keyed alike	•			1ヵ所抜け One-point key removal	21321	¥600	100
C-178 両抜同番 keyed alike	•		•	2ヵ所抜け Two-point key removal	21357	¥600	100

: RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。 お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

ファスナー

ラッチ錠

ドア キャッチ

スナッチ ロック

コントロール センター

工業用 錠前

周辺機器